




Depuis 1936

## SPÉCIALISTE DE L'OUTILLAGE POUR LA PIERRE

- PONCER
- SCIER
- PERCER
- LUSTRER
- CRISTALLISER
- PROTÉGER
- ENTRETENIR
- REPARER
- COLLER
- DEPLACER
- FIXER

ET TOUT L'OUTILLAGE A MAIN POUR  
LES MACONS  
LES CARRELEURS

ET AUSSI UNE GAMME COMPLÈTE DE JOINTS  
ET TAPIS D'ENTRÉE



# SOMMAIRE

MACHINES	PONCEUSES A SOL	1-2
	SURFACEUSES	3
	TRONCONNEUSES SUR TABLE	4-5
	TRONCONNEUSES ET SCIES	6
	MONOBROSSES	7
	PERCEUSES SANS FIL	8
	PERCEUSES A PERCUSSION	9
	MARTEAU PIQUEUR	10
	POLISSEUSES	11
	PONCEUSES	12
	PONCEUSES A BETON	13
	MEULEUSES	14
	MEULEUSES DIVERSES	15
	PONCEUSES A BANDES / SCIES SAUTEUSES	16
	SCIES CIRCULAIRES / RAINUREUSES	17
	ASPIRATEURS	18
	ACCESSOIRES MEULEUSES / PERCEUSES	19
	FORETS DIAMANT / TREPANS	20
FORETS	21	
ABRASIFS	ABRASIFS	22
	DISQUES A TRONCONNER	23
	DISQUES DIAMANT	24-25
	DISQUES RESINE DIAMANT	26
	MEULES A PONCER	27-28
TRAITEMENT DES PIERRES	COLLES	29
	PRODUITS POUR LA PIERRE	30
	PRODUITS POUR LA PIERRE HMK	31-32
	PRODUITS POUR LA PIERRE STG	33-34
	CRISTALLISATION DES MARBRES	35
	FEUTRES / PAD	36
FIXATIONS	SYSTEMES DE FIXATION	37
	CHEVILLES / EQUERRES / SPIT	38
DIVERS OUTILLAGES	OUTILLAGE MACON	39-40
	OUTILLAGE CARRELEUR	41-42
	OUTILLAGE A MAIN	43-44
	MESURES	45
	NETTOYAGE	46
	PROTECTION / SECURITE	47-48
	MANUTENTION	49
	ELECTRICITE	50-51
JOINTS	DECORATION / FRACTIONNEMENT	52
	COUVRE JOINT	53
	JOINT DE DILATATION	54
	PROTECTIONS D'ANGLE	55
	SEUILS / NEZ DE MARCHE	56
	CARRE / CORNIERE / MEPLAT / ROND / T	57-58
	SILICONES / COLLES / MOUSSES / CALES	59-60
TAPIS	TAPIS ESSUIE-PIEDS GRAND TRAFIC ET CADRE	61

# PONCEUSES A SOL



## LM30 - CE (référence 09039)

Polisseuse de sol pour marbre, terrazzo, béton et dérivés.  
Robuste et compacte  
Disponible avec plateau pour segments type : cassani ou frankfurt.

Niveau ajustable grâce à un axe de roue excentrique.

- Moteur électrique monophasé avec inverseur de marche. 2.2 kw. 230 v.
- Plateau Ø 300 mm.
- Réservoir d'eau de 25 litres
- Dimensions : 500x995x945 mm.
- Poids sans accessoires : 90 kg.

Accessoires fournis :

- ✓ 1 plateau Ø 300 pour segments abrasifs.
- ✓ 1 ressort absorbeur de chocs.
- ✓ 1 anneau pare-jets
- ✓ 1 spatule caoutchouc
- ✓ 1 clé

## MEC 7 - CE (référence 09088)

Polisseuse de sol pour marbre, terrazzo, béton et dérivés.  
Robuste et compacte  
Disponible avec plateau pour segments type : cassani ou frankfurt.

Niveau ajustable grâce à un axe de roue excentrique.

- Moteur électrique **triphase** avec inverseur de marche. 4.0 kw. 400 v.
- Plateau Ø 320 mm.
- Réservoir d'eau de 31 litres
- Dimensions : 520x1055x945 mm.
- Poids sans accessoires : 115 kg.

Accessoires fournis :

- ✓ 1 plateau Ø 320 pour segments abrasifs.
- ✓ 1 ressort absorbeur de chocs.
- ✓ 1 anneau pare-jets
- ✓ 1 spatule caoutchouc
- ✓ 1 jeu de poignées de transport
- ✓ 1 jeu de clés

## MAX BT - CE (référence 09081)

Polisseuse de sol à deux têtes pour marbre, terrazzo, béton et dérivés.

Robuste et compacte

Disponible avec plateau pour segments type : cassani ou frankfurt.

Niveau ajustable grâce à un volant à main

Levage de la machine par une pompe hydraulique manuelle

- Moteur électrique **triphase** avec inverseur de marche. 5.5 kw. 400 v.
- Plateau Ø 300 mm.
- Réservoir d'eau de 48 litres
- Dimensions : 615x1085x1200 mm.
- Poids sans accessoires : 192 kg.

Accessoires fournis :

- ✓ 2 plateaux Ø 300 pour segments abrasifs.
- ✓ 2 ressorts absorbeur de chocs externes.
- ✓ 2 ressorts absorbeur de chocs internes.
- ✓ 2 anneaux pare-jets
- ✓ 1 spatule caoutchouc
- ✓ 1 jeu de poignées de transport
- ✓ 1 jeu de clés





## GEMINI TURBO C95

### MEGA PONCEUSE A SOL DOUBLE

La machine se compose de deux ponceuses type MIRAGE jumelées par des structures de connexion et est dotée d'un élévateur frontal à moteur sur roulette pivotante pour la rotation sur place et le remplacement des outils.

La machine est donc dotée de deux têtes de travail actionnées par deux moteurs séparés. Cette caractéristique de conception originale permet une montée graduelle de la puissance (11kw) : le démarrage en séquence des deux moteurs de 5.5 kw chacun, dans un sens de marche ou l'autre, permet de réduire au minimum la surcharge instantanée de la ligne électrique triphasée. Cette caractéristique rend les phases de travail avec joint sphérique très efficaces (par exemple : rodage au diamant, polissage au feutre)

La machine est équipée de roulettes actionnées par des moto réducteurs à deux vitesses (effet TURBO)

Peut être actionnée par un seul opérateur.

Grâce au joystick de commande l'opérateur peut contrôler aisément les mouvements des têtes de travail : oscillation, déplacement avant et arrière linéaire, en adoptant les techniques les plus indiquées en fonction du plancher à polir.

#### Caractéristiques techniques

- 2 Moteurs électriques de 5.5 kw
- 2 Moteurs électriques pour roulette de 0.20 kw
- 1 Moteur pour élévation de 0.13 kw
- Alimentation triphasée 380v/50hz
- Puissance totale 11.4 kw
- 2 réservoirs démontables de 32 Litres
- Poids machine sans système de travail : 420 kg
- Dimensions 130 x 106 x 106 cm.
- Poids net avec équipement standard : 600 kg



## LS40 - CE (référence 09038)

Polisseuse d'escalier hydraulique

Ajustement en hauteur par une manivelle

Peut être utilisé sur des surfaces planes

Débit d'eau réglable

Utilise des meules à accrochage automatique en Ø150 mm.

#### Caractéristiques techniques

- Moteur électrique de 0.75 kw mono-phasé
- 230 V
- Capacité réservoir d'eau : 3.7 Litres
- Capacité réservoir d'huile : 6.0 Litres
- Longueur du bras 750 mm.
- Hauteur de marche 0 à 210 mm.
- Dimensions : 540x400x630 mm.
- Dimension socle moteur : 40 x 27.5 cm.
- Poids net : 44 kg

#### Accessoires fournis:

- Un plateau Ø150 plat
- Un plateau Ø150 avec accrochage automatique type « escargo »
- Deux plateau absorbeur de choc
- Un anneau pare-jets



## SURFACEUSES



### VERTIKA

Polisseuse avec aspirateur.

Travail à eau ou à sec

Double sens de rotation de 0 à 1000 trs/mn

Idéal pour les surfaces verticales, bordure, escaliers, etc.

#### Caractéristiques techniques

Voltage	220 V / 50 Hz
Moteur	2 HP
Rotation plateau	0 à 1000 trs/mn
Diamètre plateau	100 – 150 - 240 mm.
Poids	35 kg


### LEVIGHETOR 2000

Polisseuse à haut rendement pour les sols en marbre, granit, terrazzo, ou béton.

Pratique à transporter le plateau se désolidarise de la machine.

#### Caractéristiques techniques

Voltage	380 V / 50 Hz
Moteur	5,5 HP
Rotation plateau	200 trs/mn
Diamètre plateau	430-560 mm.
Poids	Machine:65kg + plateau:42 kg
Capacité réservoir	18 L



## TRONÇONNEUSES SUR TABLE



### TRONÇONNEUSE SUR TABLE ATS-CE 60

Référence 09085

#### Caracteristiques techniques

- Coupe utile 600 mm
- Inclinaison de la tête pour coupes à 45°
- Disque diamanté diamètre 200 mm.
- Réglage manuel profondeur de coupe avec système basculant
- Moteur électrique monophasé 1.1 kW 230v 50hz 2800 tpm
- Pompe pour recyclage de l'eau
- Pieds pliables pou faciliter le transport
- Table d'appui latérale (optionnelle) applicable aux deux cotés de la machine
- Poids 50kg

#### Accessoires et outils compris

Disque Ø 200 mm.

Equerre d'angle

Jeu de clefs de service

Table latérale (optionnelle)



### TRONÇONNEUSE SUR TABLE ANR-CE

Référence	type	coupe utile
09034	ANR 60	600 mm.
09035	ANR 100	1000 mm.
09162	ANR 130	1300 mm.

- Avance manuelle de la tête
- Réglage manuel de la profondeur de coupe par manivelle
- Disques diamant de 250, 300 ou 350 mm.
- Inclinaison manuelle de la tête de 90° à 45°
- Réservoir de récupération de l'eau avec pompe de recyclage.
- Moteur triphasé



### TRONÇONNEUSE SUR TABLE TYPE AFR

Référence	type	coupe utile
09036	AFR 150	1500 mm.
09037	AFR 200	2000 mm.

# TRONÇONNEUSES PORTATIVES



## TRONKA 710

Référence 09194

Tronçonneuse portable de professionnel pour la coupe précise de matériaux non abrasifs, carrelage, terre cuite, mono-cuisson, faïence, marbre.

- Disjoncteur et protection thermique
- Coupe par manque de tension (évite que la machine se remette en marche « d'elle même » suite à une coupure de courant par exemple)
- Moteur industriel 230V/50Hz – 2800 tr/mn – puissance 800 W – 1.09 CV
- Tête de coupe (moteur et disque) montée sur roulements.
- Disque diamant Ø 230
- Coupe à 45° par inclinaison de la tête. Tête à système pendulaire
- Profondeur de coupe réglable avec blocage en position
- Pompe à eau électrique
- Equerre réglable et orientable
- Longueur de coupe : 710 mm en coupe droite, soit 500x500 mm en coupe diagonale
- Hauteur de coupe à 90° : 60 mm (70 mm avec retournement)
- Dimensions : 1150x750x1110 mm.
- Poids 49 kg



## CERAM 200

Référence 09110

Tronçonneuse portable destinée aux carreleurs professionnels, équipée d'un disque diamant Ø200 pour coupe de carreaux bi-cuisson et mono-cuisson.

Peut être équipée de disques spéciaux pour coupe de tous matériaux – Arrosage du disque par pompe électrique – Chariot mobile sur roulements étanches – Butée orientable – Double sécurité électrique.

Grande facilité de coupe grâce à sa tête oscillante – Moteur 230 v – Puissance 0.5 cv – 50 hertz – 2800 trs/mn. Garantie 1 an.

### Caractéristiques techniques

Vitesse de coupe : 2800 tours/mn.

Hauteur utile de coupe : 45 mm.

Longueur de coupe : 49 mm.

Disque diamant : Ø200 mm. Inclus.

Dimensions : longueur 84 cm. Largeur 48 cm. Hauteur 42 cm.

Poids : 31 kg.



## RUBI DU-200

Référence 09178

Machine électrique de maçonnerie, pour la coupe en onglet de pièces céramique de grand format. Muni d'un moteur mobile monophasé glissant sur un guide renforcé en aluminium. Pompe à eau et protection thermique de sécurité et de surintensité. Puissance 1 cv.

### Caractéristiques techniques

Vitesse de coupe : 2750 tours/mn.

Hauteur utile de coupe : 48 mm.

Longueur de coupe : 45 mm.

Largeur maximum pour coupe en biseau : illimitée.

Disque diamant : Ø200 mm. Inclus.

Dimensions : longueur 85 cm. Largeur 40 cm. Hauteur 32 cm.

Poids : 26 kg.

# TRONÇONNEUSES ET SCIES

## OPUS

### TRONÇONNEUSE A CHAÎNE CARBURE POUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Référence 09033

- Moteur électrique 220 V
- 2 profondeurs de coupe : 43 cm et 53 cm
- légère, précise et sûre
- coupe à sec

La tronçonneuse OPUS est la machine idéale pour la découpe de matériaux légers tels que la brique, le béton cellulaire, les pierres naturelles... Sur des profondeurs importantes en une seule passe sans retournement.

Caractéristiques techniques.

Tension	220 V 50 Hz
Puissance moteur	1800 W
Protection moteur	relais thermique
Nbre de tour moteur	2000 tr/mn
Vitesse de rotation de la chaîne	3.45 m/s
Dimension en mm	880x190x320
Lubrification	auto. non réglable
Capacité réservoir	0.75 L
Type d'huile	viscosité 30/39
Pas de la chaîne	1/2"
Poids à vide	7 kg
Mise en route	double gâchette

### SCIE CIRCULAIRE POUR LA COUPE DE MATERIAUX SOUS ARROSAGE RYOBI C-125 WB

Référence 09062

#### SPECIFICATIONS

Puissance	1050 w
Vitesse	12000 tr/mn
Diamètre de lame	110 / 125 mm
Alésage de la lame	20 mm
Capacité de coupe à 90° avec disque de 125	41.5 mm
Capacité de coupe à 45° avec disque de 125	26.0 mm
Poids	2.9 kg

### SCIE A EAU DIAMANT POUR LA PIERRE FLEX CSW 4160

Reference 09199

Nouvelle scie diamant pour la coupe à l'eau de la Pierre naturelle et artificielle, du béton.

Pour des coupes précises dans les dalles en pierre naturelle et artificielle jusqu'à 55 mm. d'épaisseur : par exemple seuils, plaques d'avant, pierres de façades, dalles de jardin, hourdis etc. Idéale aussi pour l'assainissement rapide des joints de sols.

#### Caractéristiques techniques

Diamètre du disque diamant	180 mm.
Profondeur de coupe à 90° et à 45°	0 - 55 / 0 - 40 mm.
Vitesse de rotation	5 800 trs /min
Puissance absorbée	1 600 watt
Puissance utile	810 watt
Poids	4.8 kg



SYSTEME DE VENTILATION  
PROTEGEANT LE MOTEUR  
DES PROJECTIONS D'EAU

INTERRUPTEUR  
ISOLE POUR  
SECURITE  
ELECTRIQUE

REGLAGE DE  
PROFONDEUR  
A 90° ⇒ 41.5 mm  
A 45° ⇒ 26.0 mm

REGLAGE  
D'ANGLE  
JUSQU'A  
45°

DISPOSITIF  
D'ARROSAGE  
DU DISQUE  
DIAMANT

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE 30mA PROTEGEANT  
L'UTILISATEUR D'UN EVENTUEL CHOC ELECTRIQUE



# MONOBROSSES



## CRISTALISEUSE COOR 400

Référence 09090

Spécialement étudiée pour toutes les tâches de nettoyage et de cristallisation. Construite tout en métal, moteur en capsulé. Manche poignée complètement détachable avec un réglage en hauteur. Machine entièrement métallique (fonte et aluminium). Elle dispose d'une entrée centrale pour l'eau de refroidissement ou les produits de cristallisation selon son utilisation. Elle est commandée par un manche basculant – démontable manuellement – à levier permettant de régler la position de travail. Pour plus de sécurité, l'extrémité de ce manche est munie de commandes doubles de démarrage « on-off ». Machine recommandée pour le polissage au diamant, la cristallisation, le ponçage et le nettoyage industriel à la brosse ou au tampon suivant que le sol est lisse ou à motifs

### Caractéristiques techniques

Voltage	220 V / 50 Hz
Moteur	2 HP
Rotation moteur	1450 trs/mn
Rotation plateau	176 trs/mn
Diamètre plateau	400 mm.
Poids	60 kg
Longueur du câble	10 m

## MONOBROSSES C43 ET C33

Type	C33	C43
Référence	09049	09048
Volt	220	220
Watt Puissance	450	1000
RPM rotation	180	154
Pression gr/cm2	36.7	430
Poids kg	20	43
Diamètre du plateau en mm.	330	430
Bruit db.	56	54
Longueur de câble	10	12
Dimension mm.	1040x440x330	1200x542x425

## ROTOJOINT SUPER

(sans plateau)

référence 09027

Machine pour le coulage des joints et nettoyage au sol pour moyennes et grandes surfaces.

- Moteur 2 cv mono 220V/50Hz
- 2 vitesses: 55 et 110 T/Mn
- Manche réglable en hauteur
- Poids de la machine nue: 42 kg
- Machine livrée sans accessoires.

### ACCESSOIRES EN SUPPLEMENT :

	Ø
1. Plateau brosse métallique	380
2. Plateau à jointoyer	500
3. Plateau porte pads	400
4. Plateau taloche PVC	500
5. Plateau taloche acier	500
6. Plateau 5 disques fibre Ø 180 gr. 16,24,36	500
7. Plateau 6 meules bakélite. 130, écrou 24/200	500
8. Brosse dure (blanche) avec adaptation	430
9. Brosse douce (jaune) avec adaptation	430



### PERCEUSE VISSEUSE GSR 12 VE-2

Reference 09192

2 vitesses 0 à 400 tr/min et 0 à 1400 tr/min  
Ø de vissage maxi : 8 mm.  
Ø de perçage maxi dans le bois : 32 mm.

Poids : 2.2 kg



### PERCEUSE VISSEUSE GSB 12 VE-2

Reference 09001

Perçage à percussion  
Fréquence de frappe 0 à 21.000 tr/min  
Ø de vissage maxi : 8 mm.  
Ø de perçage maxi dans le béton : 10 mm.

Poids : 2.4 kg



### PERFORATEUR GBH 24 VF

Reference 09006

Batterie 2 Ah  
Perçage à percussion de 1.3 J  
Fréquence de frappe 0 à 21.000 tr/min  
Ø de perçage dans le béton : 4 à 20 mm.  
Ø de perçage dans l'acier : 4 à 10 mm.

Poids : 3.8 kg

Grande autonomie : avec une seule charge, plus de 120 trous dans le béton (Ø6, profondeur 40 mm)

# PERCEUSES À PERCUSSION



## PERCEUSE A PERCUSSION GSB 20-2 RE

Référence 09151

2 vitesses  
rotation droite / gauche  
puissance : 800 W

Ø Max Maçonnerie	22 / 16 mm.
Ø Max Béton	20 / 13 mm.
Ø Max Bois	40 / 25 mm.

Poids 2.5 kg



## PERCEUSE A PERCUSSION GSB 2-22 RE

Référence 09150

puissance : 620 W

Ø Max Maçonnerie	22 / 04 mm.
Ø Max Acier	13 mm.

Poids 2.3 kg



## PERFORATEUR BURINEUR GBH 3-28 FE

Référence 09167

puissance : 720 W  
Force de frappe : 3.3 J

Ø Max Maçonnerie	28 / 04 mm.
Ø Max Acier	13 mm.

Poids 3.4 kg



## MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DE

Référence 09050

puissance : 1.100 W  
Force de frappe : 10 J

Ø Max Béton forets hélicoïdaux SDS-max	12 / 40 mm.
Ø Max Béton couronnes trépans SDS-max	40 / 90 mm.
Ø Max Béton forets multi-taillants SDS-max	45 / 55 mm.

Poids 6.2 kg



## MARTEAU PERFORATEUR GBH 7-46 DE

Référence 09117

puissance : 1.250 W  
Force de frappe : 14 J

Ø Max Béton forets hélicoïdaux SDS-max	12 / 45 mm.
Ø Max Béton couronnes-trépans SDS-max	40 / 125 mm.
Ø Max Béton forets multi-taillants SDS-max	45 / 80 mm.

Poids 7.5 kg



## **MARTEAU PIQUEUR GSH 5 E**

Référence 09051

Force de frappe : 12 J

Puissance 1100 W

Capacité d'enlèvement dans du béton de dureté moyenne :  
180 kg/h.

Poids : 5.5 kg



## **MARTEAU PIQUEUR GSH 11 E**

Référence 09138

Force de frappe : 25 J

Puissance 1500 W

Capacité d'enlèvement dans du béton de dureté moyenne :  
490 kg/h.

Poids : 10.1 kg



## **MARTEAU PIQUEUR GSH 27**

Référence 09104

Force de frappe : 60 J

Puissance 1900 W

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 1030  
tr/min.

Poids : 29.0 kg

# POLISSEUSES



## **POLISSEUSE GPO 12 E**

Référence 09055

Puissance 1200 w  
Variateur électronique : 750 à 3000 trs/min  
Plateau de ponçage caoutchouc Ø180

Poids : 3.5 kg



## **POLISSEUSE RYOBI SP-1800i**

Référence 09071

Puissance : 750 w  
Vitesse de 1900 à 3400 trs/min  
Plateau de ponçage caoutchouc Ø180 mm.  
Poids : 2.9 kg



## **POLISSEUSE FLEX LK 602 VV**

Référence 09025

Ø polissage maxi : 220 mm.  
Vitesse de 0 à 2400 trs/mn  
Puissance utile : 1000 w

Poids : 3.5 kg



## **PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 150 TURBO**

Référence 09083

Puissance nominale : 600 w  
Plateau de ponçage velcro Ø150 mm.  
Ø du cercle d'oscillation : 4.5 mm.

Poids : 2.4 kg



## **PONCEUSE DELTA GDA 280 E**

Un outil léger, maniable et compact pour poncer et polir efficacement dans les coins et les angles.

Puissance : 280 w

Poids : 1.1 kg



## PONCEUSE A EAU GNS 14 W

Référence 09017

Equipée d'un raccord pour flexible de 3/8"  
L'interrupteur de protection intégré au câble rend superflu le recours à un transformateur d'isolement complémentaire lors du meulage à eau

Puissance nominale 1400 w  
Plateau de ponçage en caoutchouc Ø 230 mm.  
Meules boisseau Ø 150 mm.

Poids : 4.6 kg



## PONCEUSE A EAU FLEX LW 1202 S

Référence 09072

Robuste et puissante. Avec arrivée d'eau centralisée pour le travail sous arrosage de la pierre.

- Raccord rapide en laiton pour flexible 1/2" gaz
- Carter en métal composite
- PRCD Protection anti-personnel intégré au câble machine
- Emmanchement M14

### Caractéristiques techniques

Ø maxi de la meule	130 mm
Vitesse	1 750 trs/min
Puissance absorbée	1 600 watt
Puissance délivrée	1 000 watt
Poids	4.8 kg



## PONCEUSE A EAU FLEX 1703 S

Référence 09024

- Légère et puissante.
- Avec arrivée d'eau centralisée et plateau velcro pour ponçage à l'eau du granit et du marbre et de la pierre naturelle en général.
- Balais auto-rupteurs
- Raccord rapide en laiton pour flexible à eau 1/2" gaz
- PRCD Protection anti-personnel intégré au câble machine
- Arbre M14

### Caractéristiques techniques

Diamètre de ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation	3500 tr/mn
Puissance absorbée	950 watts
Puissance délivrée	600 watts
Poids	2.5 kg

# POLISSEUSES À BÉTON



## PONCEUSE A BETON GBR 14 CA

Référence 09084

Pour le ponçage du béton, du ciment, du terrazzo, du granit et du grès.

Puissance nominale : 1400 w  
Régime à vide : 11000 tr/min.  
Meule assiette Ø 125 mm.

Poids : 2.6 kg



## PONCEUSE A BETON FLEX LD 1709 FR

Reference 09004

Meuleuse béton équipée d'un disque diamant pour les sols et les murs :  
Elimination rapide grâce au disque diamant des revêtements et enduits.

Diamètre des disques	125 mm.
Vitesse de rotation	10 000 trs/mn.
Puissance absorbée	1 400 Watt
Puissance utile	950 Watt
Poids	2.6 kg



## PONCEUSE A BETON FLEX LD 3206 C

Reference 09074

Meuleuse béton équipée d'un disque diamant pour les sols et les murs :  
Elimination rapide grâce au disque diamant des revêtements et enduits.

Diamètre des disques	180 mm.
Vitesse de rotation	6 500 trs/mn.
Puissance absorbée	2 500 Watt
Puissance utile	1 700 Watt
Poids	7.7 kg



## MEULEUSE DROITE Ø150 A VITESSE DE ROTATION REDUITE FLEX H 1206

Référence 09028

Machine prévue pour meules et brosses jusqu'à Ø 150 mm. ainsi que pour les roues à lamelles.

- Filetage M20
- Capot poignée polyamide déposable
- Carter métal composite

### Caractéristiques techniques

Ø maxi de la meule	150 mm.
Vitesse de rotation	5700 trs/min.
Puissance absorbée	1600 watt
Puissance délivrée	1040 watt
Poids	5.2 kg



## MEULEUSE GWS 10-125

Référence 09181

Puissance : 1000 w  
Régime à vide : 11 000 trs/mn  
Ø 125 mm.  
Poids: 2.1 kg



## MEULEUSE GWS 11-125 CIE

Référence 09118

Variateur électronique.  
Puissance : 1100 w  
Régime à vide : 2 800 à 11 000 trs/mn  
Ø 125 mm.  
Poids: 2.0 kg



## MEULEUSE GWS 14-125 CIE

Référence 09056

Variateur électronique.  
Puissance : 1400 w  
Régime à vide : 2 800 à 11 000 trs/mn  
Ø 125 mm.  
Poids: 2.2 kg



## MEULEUSE GWS 24-230

Référence 09113

Puissance : 2400 w  
Régime à vide : 6500 trs/mn  
Ø 230 mm.  
Poids: 5.3 kg

## MEULEUSES DIVERSES



### MEULEUSE MIXTE GGS 27 C

Référence 09010

Puissance 600 w  
Régime à vide 12.000 à 27.000 trs/min  
Pince de serrage jusqu'au Ø 8 mm.  
Poids 1.5 kg



### MEULEUSE DROITE GGS 6 S

Référence 09007

Puissance 1 150 w  
Régime à vide 6 800 trs/min  
Porte outil Ø 20 mm / broche M14  
Poids 3.9 kg



### MALAXEUR GRW 11 E

Référence 09134

Porte-outils universel 5/8" permettant le montage de malaxeurs courants jusqu'à 200 mm. de Ø.

Puissance 1 150 W  
Vitesse nominale de la rotation à droite 280 à 640 tr/min  
Couple nominal 105 à 50 Nm.  
Poids 4.2 kg.



### MALAXEUR FLEX R1800 VE

Référence 09016

Puissance 1 800 W  
Vitesse de rotation en charge 200 à 590 trs/mn  
Couple 180 Nm  
Poids 5.9 kg



## PONCEUSE A BANDE GBS 75 AE

Puissance nominale 750 w  
Longueur de bande 533 mm.  
Largeur de bande 75 mm.  
Vitesse de défilement de la bande 200 / 300 m/min.  
Poids 3.4 kg.



## PONCEUSE VIBRANTE GSS 280 AE

Puissance nominale 330 w  
Mouvements orbitaux à vide 11 000 à 22 000 par min.  
Largeur du plateau de ponçage 114 mm.  
Longueur du plateau de ponçage 226 mm.  
Poids 2.6 kg



## SCIE SAUTEUSE GST 135 CE

Référence 09128

Puissance nominale 720 w  
Profondeur de coupe dans le bois 135 mm.  
Profondeur de coupe dans l'aluminium 20 mm.  
Profondeur de coupe dans l'acier non allié 10 mm  
Poids 2.6 kg



## SCIE SAUTEUSE SANS FIL GST 14.4V

Capacité de la batterie 2.6 Ah  
Profondeur de coupe dans le bois 65 mm.  
Profondeur de coupe dans les métaux 12 mm.  
Hauteur de course 26 mm.  
Poids 2.9 kg



## **SCIE CIRCULAIRE GKS 85 S**

Référence 09057

Puissance nominale 1 700 w  
Profondeur de coupe à 90° 85 mm.  
Profondeur de coupe à 45° 60 mm.  
Ø lame 230 mm.  
Poids 6.9 kg



## **SCIE CIRCULAIRE SANS FIL GKS 24 V**

Capacité de la batterie 2,6 Ah  
Profondeur de coupe à 90° 54 mm.  
Profondeur de coupe à 45° 38 mm.  
Ø lame 160 mm.  
Poids 3.6 kg



## **RAINUREUSE A BETON GNF 20 CA**

Référence 09043

Puissance nominale 900 w  
Réglage de la profondeur de rainure 0 à 20 mm.  
Largeur de la rainure 3 à 23 mm.  
Ø du disque 115 mm.  
Poids 2.8 kg



## **RAINUREUSE A BETON GNF 35 CA**

Référence 09191

Puissance nominale 1400 w  
Réglage de la profondeur de rainure 0 à 35 mm.  
Largeur de la rainure 3 à 39 mm.  
Ø du disque 150 mm.  
Poids 4.1 kg

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL FLEX S36

Reference 09082

L'aspirateur industriel polyvalent FLEX à nettoyage automatique du filtre.

Grâce à un volume aspiré important, l'aspirateur prend tout : poussière, saleté, copeaux et liquides. Si son filtre à plis plats à grand volume est plein, il est décollé automatiquement en appuyant sur un bouton. Quand un outil électrique est branché sur la prise de l'aspirateur, celui-ci démarre en l'espace d'une demi-seconde. Si la machine est arrêtée, l'aspirateur fonctionne quinze secondes pour aspirer la poussière résiduelle. Deux grandes roues et deux roues de guidage doubles, dont l'une a un frein de blocage, rendent l'aspirateur immobile.



### Caractéristiques techniques

Surface du filtre	6200 cm <sup>2</sup>
Puissance absorbée	1200 Watt
Débit maximum	56 l/s
Dépression maximale	235 mbar
Capacité du réservoir	35 L
Poids	9.5 kg
Tuyau d'aspiration	4 m, Ø 32 mm

## ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIÈRES AS590

Référence 09124

### Caractéristiques techniques

Puissance	2 x 1000 watts
Moteur	By-pass
Capacité	58 litres cuve inox
Débit d'air	106 L/s
Dépression	200 mbar
Décibels	63 db(A)
Poids	27 kg



# ACCESSOIRES MEULEUSES / PERCEUSES

	Designation	Référence
	BROSSE BOIS 080x0.35 M14	13255
	BROSSE BOIS 080x0.35x22.2	13254
	BROSSE BOIS 080x0.80x22.2	13253
	BROSSE BOIS 100x0.80x22.2	13284
	BROSSE BOIS 120x0.80x22.2	13251
	BROSSE BOIS 120x0.80x5/8	13252
	CARTER ASPIRANT POLYURETHANE Ø 127	26075
	CARTER ASPIRANT POLYURETHANE Ø 180	26044
	CARTER ANTIPOUSSIÈRE Ø 125 POUR KIT 26503	26504
	CARTER ANTIPOUSSIÈRE Ø 180 2D POUR KIT 26503	26506
	CARTER ANTIPOUSSIÈRE Ø 230 POUR KIT 26503	26505
	KIT ANTIPOUSSIÈRE 230 POMPE+TUYAU+CARTER Ø 230	26503
	ADAPTATION ABRASIVE VENTILÉE Ø180	26046
	ADAPTATION PAPIER Ø 140 M24	26178
	PLATEAU VELCRO M14 Ø.100	26114
	PLATEAU VELCRO M14 Ø 125	26259
	PLATEAU VELCRO M14 DUR Ø115	26224
	PLATEAU VELCRO M14 SOUPLE Ø115	26104
	SUPPORT VELCRO Ø 115 adhésif	13497
	SUPPORT VELCRO Ø 127 adhésif	13499
	SUPPORT VELCRO Ø 150 adhésif	13501
	SUPPORT VELCRO Ø 180 adhésif	13509
	FLECTOR Ø.60	26167
	FLECTOR Ø.85	26168
	PLATEAU AA Ø 100 M14	26025
	PLATEAU AA Ø 100 M24	26076
	PLATEAU AA Ø 130 M14	26026
	PLATEAU AA Ø 130 M24	26077
	SUPPORT PERCEUSE A VENTOUSE	09009
	BAGUE POUR COLONNE VENTOUSE	09099
	MANDRIN D'ARRIVÉE D'EAU	26041

## FORETS A METAUX

FORET HSS D.02	27462
FORET HSS D.02,5	27463
FORET HSS D.03	27464
FORET HSS D.03,5	27465
FORET HSS D.04	27466
FORET HSS D.04 LONG	27467
FORET HSS D.04.5	27468
FORET HSS D.05	27469
FORET HSS D.05,5	27470
FORET HSS D.06	27471
FORET HSS D.06,5	27472
FORET HSS D.07	27473
FORET HSS D.07,5	27474
FORET HSS D.08	27475
FORET HSS D.08.5	27561
FORET HSS D.09	27476
FORET HSS D.09,5	27477
FORET HSS D.10	27478
FORET HSS D.10,5	27479
FORET HSS D.11	27483
FORET HSS D.11,5	27480
FORET HSS D.12	27481
FORET HSS D.13	27482
COFFRET HSS 19 FORETS	27279
COFFRET HSS 25 FORETS	27133



## FORET COBALT POUR L'INOX

FORET COBALT D.05	27459
FORET COBALT D.05.5	27604
FORET COBALT D.06	27460
FORET COBALT D.06.5	27724
FORET COBALT D.08	27342
FORET COBALT D.09	27690
FORET COBALT D.10	27461
FORET COBALT D.12	27576
FORET COBALT D.13	27592

## Foret joran pour Pierre et béton

FORET JORAN D.04	27001
FORET JORAN D.05	27002
FORET JORAN D.06	27003
FORET JORAN D.07	27004
FORET JORAN D.08	27005
FORET JORAN D.09	27006
FORET JORAN D.10	27007
FORET JORAN D.12	27008
FORET JORAN D.13	27533
FORET JORAN D.14	27009
FORET JORAN D.15	27534
FORET JORAN D.18	27537
FORET JORAN D.20	27539



## FORET SDS POUR LE BETON

FORET SDS 4+ 04x110	27697
FORET SDS 4+ 05.5x110	27688
FORET SDS 4+ 05x110	27679
FORET SDS 4+ 06x110	27680
FORET SDS 4+ 06x160	27689
FORET SDS 4+ 06x210	27302
FORET SDS 4+ 07x110	27681
FORET SDS 4+ 07x160	27728
FORET SDS 4+ 08x110	27682
FORET SDS 4+ 08x160	27664
FORET SDS 4+ 08x210	27719
FORET SDS 4+ 08x260	27723
FORET SDS 4+ 10x110	27683
FORET SDS 4+ 10x160	27696
FORET SDS 4+ 10x260	27686
FORET SDS 4+ 11X160	27718
FORET SDS 4+ 12x160	27685
FORET SDS 4+ 12x210	27691
FORET SDS 4+ 12x260	27512
FORET SDS 4+ 12x450	27432
FORET SDS 4+ 14x160	27687
FORET SDS 4+ 14x210	27692
FORET SDS 4+ 14x260	27700
FORET SDS 4+ 15x160	27684
FORET SDS 4+ 15x210	27717
FORET SDS 4+ 16x210	27695
FORET SDS 4+ 18x200	27698
FORET SDS 4+ 18x300	27712
FORET SDS 4+ 20x200	27699
FORET SDS 4+ 20x450	27716
FORET SDS 4+ 22x250	27714
FORET SDS 4+ 25x250	27715

FORET SDS 18x200	27269
FORET SDS 20x200	27252
FORET SDS 20x300	27713
FORET SDS 20x450	27437
FORET SDS 22x250	27253
FORET SDS 25x250	27256

# FORÊTS

## FORET SDS MAX POUR LE BETON

FORET SDS MAX 15x540 UTILE 400	27521
FORET SDS MAX 16x340 UTILE 200	27451
FORET SDS MAX 16x540 UTILE 400	27522
FORET SDS MAX 16x920 UTILE 800	27517
FORET SDS MAX 18x340 UTILE 200	27452
FORET SDS MAX 18x540 UTILE 400	27518
FORET SDS MAX 20x320 UTILE 200	27453
FORET SDS MAX 20x520 UTILE 400	27520
FORET SDS MAX 20x920 UTILE 800	27528
FORET SDS MAX 22x320 UTILE 200	27454
FORET SDS MAX 22x520 UTILE 400	27263
FORET SDS MAX 24x320 UTILE 200	27455
FORET SDS MAX 24x520 UTILE 400	27265
FORET SDS MAX 25x320 UTILE 200	27523
FORET SDS MAX 25x520 UTILE 400	27264
FORET SDS MAX 26x520 UTILE 400	27525
FORET SDS MAX 28x370 UTILE 250	27526
FORET SDS MAX 28x570 UTILE 450	27527
FORET SDS MAX 30x370 UTILE 250	27266
FORET SDS MAX 30x570 UTILE 450	27540
FORET SDS MAX 32x370 UTILE 250	27541
FORET SDS MAX 32x570 UTILE 450	27542
FORET SDS MAX 35x370 UTILE 250	27543
FORET SDS MAX 35x570 UTILE 450	27268
FORET SDS MAX 38x570 UTILE 450	27545
FORET SDS MAX 40x570 UTILE 450	27546
FORET SDS MAX 45x570 UTILE 450	27547
FORET SDS MAX 55x100 UTILE 850	27701
FORET SDS MAX 55x600 UTILE 450	27548

FORET VERRE GLASDRILL D5	27488
FORET VERRE GLASDRILL D6	27489
FORET VERRE GLASDRILL D8	27490
FORET VERRE GLASDRILL D10	27491

TREPAN SDS D.25 PTC	27254
TREPAN SDS D.30 PTC	27255
TREPAN SDS D.35 PTC	27257
TREPAN SDS D.40 PTC	27258
TREPAN SDS D.45 PTC	27259
TREPAN SDS D.50 PTC	27260
TREPAN SDS D.60 PTC	27261
TREPAN SDS D.66 PTC	27570
TREPAN SDS D.70 PTC	27571
TREPAN SDS D.80 PTC	27301



## FORET DIAMANT

FORET DIAM 1/2GAZ BORGNE04	21330
FORET DIAM 1/2GAZ BORGNE05	21331
FORET DIAM 1/2GAZ BORGNE06	21332
FORET DIAM 1/2GAZ BORGNE10	21333



FORET DIAMANT BORGNE 05	21245
FORET DIAMANT BORGNE 06	21246
FORET DIAMANT BORGNE 07	21247
FORET DIAMANT BORGNE 08	21248

FORET DIAMANT JC 04	21220
FORET DIAMANT JC 05	21125
FORET DIAMANT JC 06	21033
FORET DIAMANT JC 07	21221
FORET DIAMANT JC 08	21209
FORET DIAMANT JC 10	21223
FORET DIAMANT JC 11	21007
FORET DIAMANT JC 12	21211
FORET DIAMANT JC 13	21225
FORET DIAMANT JC 15	21212
FORET DIAMANT JC 16	21216
FORET DIAMANT JC 18	21219
FORET DIAMANT JC 20	21034
FORET DIAMANT JC 25	21035
FORET DIAMANT JC 30	21036
FORET DIAMANT JC 35	21037
FORET DIAMANT JC 40	21213
FORET DIAMANT JC 45	21117
FORET DIAMANT JC 50	21215
FORET DIAMANT JC 60	21127
FORET DIAMANT JC 65	21218



SOMATA International. 99, rue de Paris. BP 14. 94221 CHARENTON cedex.


☎ 01.43.68.42.90 - 📠 01.43.78.01.09 - [info@somata.fr](mailto:info@somata.fr) - [www.somata.fr](http://www.somata.fr)



## DISQUE PAPIER

Ponçage à sec des parquets, marbres, pierres, plastiques


Désignation	Référence
BM PAPIER 110 G036	12075
BM PAPIER 110 G060	12076
BM PAPIER 110 G120	12077
BM PAPIER 110 G220	12078
BM PAPIER 110 G320	12079
BM PAPIER 140 G024	12005
BM PAPIER 140 G036	12006
BM PAPIER 140 G040	12097
BM PAPIER 140 G060	12008
BM PAPIER 140 G080	12009
BM PAPIER 140 G100	12010
BM PAPIER 140 G120	12011
BM PAPIER 140 G150	12013
BM PAPIER 140 G180	12013
BM PAPIER 140 G220	12014
BM PAPIER 140 G240	12104
BM PAPIER 140 G280	12015
BM PAPIER 140 G320	12016
BM PAPIER 140 G400	12017
BM PAPIER 140 G600	12018



## DISQUE A LAMELLES

Ponçage à sec des marbres, pierres, plastiques


DISQUE A LAMELLES 110 G040	12111
DISQUE A LAMELLES 110 G060	12112
DISQUE A LAMELLES 110 G120	12116
DISQUE A LAMELLES 110 G220	12119
DISQUE A LAMELLES 110 G320	12121
DISQUE A LAMELLES 165 G040	12125
DISQUE A LAMELLES 165 G060	12127
DISQUE A LAMELLES 165 G120	12130
DISQUE A LAMELLES 165 G180	12131
DISQUE A LAMELLES 165 G220	12132
DISQUE A LAMELLES 165 G320	12133



## DISQUE FIBRE

Ponçage à sec des marbres, pierres, plastiques

PR FIBRE 115 GR.024	12080
PR FIBRE 115 GR.036	12001
PR FIBRE 115 GR.060	12002
PR FIBRE 115 GR.120	12003
PR FIBRE 115 GR.220	12004
PR FIBRE 115 GR.320	12081
PR FIBRE 140 GR.016	12019
PR FIBRE 140 GR.024	12020
PR FIBRE 140 GR.036	12021
PR FIBRE 140 GR.060	12022
PR FIBRE 140 GR.080	12023
PR FIBRE 140 GR.120	12024
PR FIBRE 140 GR.150	12096
PR FIBRE 140 GR.180	12025
PR FIBRE 140 GR.220	12026
PR FIBRE 140 GR.320	12027
PR FIBRE 140 GR.400	12028
PR FIBRE 180 GR.016	12029
PR FIBRE 180 GR.024	12030
PR FIBRE 180 GR.036	12031
PR FIBRE 180 GR.060	12032
PR FIBRE 180 GR.080	12033
PR FIBRE 180 GR.120	12034
PR FIBRE 180 GR.180	12035
PR FIBRE 180 GR.220	12036
PR FIBRE 180 GR.320	12037
PR FIBRE 180 GR.400	12038



## DISQUE SEMI-RIGIDE

Meulage, ébarbage, décapage des matériaux à sec



SOMACUT 115 C 016	12082
SOMACUT 115 C 024	12039
SOMACUT 115 C 036	12040
SOMACUT 115 C 060	12041
SOMACUT 115 C 120	12089
SOMACUT 125 C 016	12083
SOMACUT 125 C 024	12042
SOMACUT 125 C 036	12043
SOMACUT 125 C 060	12044
SOMACUT 125 C 100	12098
SOMACUT 125 C 120	12087
SOMACUT 178 C 016	12045
SOMACUT 178 C 024	12046
SOMACUT 178 C 036	12047
SOMACUT 178 C 060	12048
SOMACUT 178 C 080	12049
SOMACUT 178 C 100	12050
SOMACUT 178 C 120	12051

# DISQUE À TRONÇONNER SOMATEX



**Tronçonnage et ébarbage  
des métaux et des matériaux**

Désignation	Référence
SOMATEX 115X3,2 MATERIAUX	05026
SOMATEX 115X3,2 METAUX	05027
SOMATEX 115X6,4 MATERIAUX	05028
SOMATEX 115X6,4 METAUX	05029
SOMATEX 125X3,2 MATERIAUX	05030
SOMATEX 125X3,2 METAUX	05031
SOMATEX 125X6,4 MATERIAUX	05032
SOMATEX 125X6,4 METAUX	05033
SOMATEX 180X3,2 MATERIAUX	05034
SOMATEX 180X3,2 METAUX	05035
SOMATEX 180X6,4 MATERIAUX	05036
SOMATEX 180X6,4 METAUX	05037
SOMATEX 230X3,2 MATERIAUX	05038
SOMATEX 230X3,2 METAUX	05039
SOMATEX 230X6,4 MATERIAUX	05040
SOMATEX 230X6,4 METAUX	05041
SOMATEX 250X3,2X25,4 MATERIAUX	05042
SOMATEX 250X3,2X25,4 METAUX	05043
SOMATEX 300X3,5X20,2 BETON	05052
SOMATEX 300X3,5X20,2 MATERIAUX	05044
SOMATEX 300X3,5X20,2 METAUX	05047
SOMATEX 300X3,5X22,2 BETON	05053
SOMATEX 300X3,5X22,2 MATERIAUX	05045
SOMATEX 300X3,5X22,2 METAUX	05048
SOMATEX 300X3,5X25,4 BETON	05054
SOMATEX 300X3,5X25,4 MATERIAUX	05046
SOMATEX 300X3,5X25,4 METAUX	05049
SOMATEX 350X3,5X25,4 BETON	5055
SOMATEX 350X3,5X25,4 MATERIAUX	05050
SOMATEX 350X3,5X25,4 METAUX	05051
SOMATEX 350X3,5X20,2 BETON	05059
SOMATEX 350X5,0X25,4 BETON	05056
SOMATEX 400X4,5X25,4 BETON	05057
SOMATEX INOX 115X1.6X22	05060
SOMATEX INOX 125X1.6X22	05058
SOMATEX INOX 230X2.0X22.2	05061

	TYPE	Diametre	Référence	SEC/EAU	Couleur
	<b>JCC</b> Carrelages Grès cérame Grès émaillé Granit mince Jante continue	115	21001	SEC/EAU	VERT
		125	21004	SEC/EAU	VERT
		150	21203	SEC/EAU	VERT
		180	21204	SEC/EAU	VERT
		200	21002	SEC/EAU	VERT
		230	21003	SEC/EAU	VERT
		250	21005	SEC/EAU	VERT
		300	21006	SEC/EAU	VERT
		350	21010	SEC/EAU	VERT
	<b>JCB</b> Carrelages Marbre Céramique Jante continue	180	21094	EAU	JAUNE
		200	21095	EAU	JAUNE
		230	21096	EAU	JAUNE
		250	21097	EAU	JAUNE
		300	21098	EAU	JAUNE
		350	21099	EAU	JAUNE
	<b>GB</b> Granit & Béton Jante à Segments	115	21145	SEC	OR
		125	21146	SEC	OR
		180	21147	SEC	OR
		230	21148	SEC	OR
	<b>TURBO CUT</b> Jante Crenelée  <i>MD : moyeu déporté avec flasques</i>	115	21144	SEC	OR
		125	21149	SEC	OR
		180	21406	SEC	OR
		230	21407	SEC	OR
		230 MD	21150	SEC	OR
	<b>TURBO GRANIT</b> Jante crenelée  <i>MD : moyeu déporté avec flasques</i>	115	21120	SEC	BLEU
		125	21122	SEC	BLEU
		125 MD	21137	SEC	BLEU
		180	21124	SEC	BLEU
		230	21123	SEC	BLEU
		230 MD	21405	SEC	BLEU
	<b>SILVER LASER</b> Universel béton / pierre	230	21202	SEC	ARGENT
	<b>LASER BETON Segments</b>	150	21136	SEC	ROUGE
		300	21101	SEC	ROUGE
		350	21102	SEC	ROUGE
	<b>GRANIT Segments</b>	300	21021	EAU	BLEU
		350	21134	EAU	BLEU
		400	21023	EAU	BLEU


# DIAMANT

	TYPE	Diametre	Référence	SEC/EAU	Couleur
	ASPHALT Segments	300	21296	EAU	NOIR
		350	21297	EAU	NOIR
	CURVED GRANIT	125	21323	SEC	ARGENT
	CURVED MARBRE DE Dépôt Electrolytique	125	21324	SEC	ARGENT
	Dépôt Electrolytique	125	21205	EAU	ARGENT
		180	21207	EAU	ARGENT
	COUPE ET PONCE	125	21308	EAU	ARGENT
		180	21304	EAU	ARGENT
		230	21309	EAU	ARGENT
	MEULE ASSIETTE DOUBLE PISTE Béton	105	21081	SEC	OR
		125	21082	SEC	OR
		180	21083	SEC	OR
	MEULE DIAMANT	100	21029	EAU	BLEU
	MEULE RAPTOR	125	21408	SEC	BLEU
		180	21409	SEC	BLEU
	RS GRANIT segment 10 mm.	125	21420	SEC	NOIR
		230	21421	SEC	NOIR
	JCC XP ultra mince 1 mm.	115	21422	SEC	ROUGE
		125	21423	SEC	ROUGE

SOMATA International. 99, rue de Paris. BP 14. 94221 CHARENTON cedex.

☎ 01.43.68.42.90 - 📠 01.43.78.01.09 - [info@somata.fr](mailto:info@somata.fr) - [www.somata.fr](http://www.somata.fr)


## DRS Ø 100

	Désignation	Référence
	DRS 100 G 30 MARRON	21151
	DRS 100 G 60 VERT	21152
	DRS 100 G 120 NOIR	21153
	DRS 100 G 220 ROUGE	21154
	DRS 100 G 400 JAUNE	21155
	DRS 100 G 800 BLANC	21156
	DRS 100 G 1800 BLEU	21157
	DRS 100 G 3500 GRIS	21158
	DRS 100 G10000 ORANGE	21159

## DRS Ø 250

	Désignation	Référence
	DRS 250 G 60 VERT	21160
	DRS 250 G 120 NOIR	21161
	DRS 250 G 220 ROUGE	21162
	DRS 250 G 400 JAUNE	21163
	DRS 250 G 800 BLANC	21164
	DRS 250 G 1800 BLEU	21165
	DRS 250 G 3500 GRIS	21166
DRS 250 G10000 ORANGE	21167	


## DRS ACCROCHAGE AUTOMATIQUE TYPE « ESCARGO »

	Désignation	Référence
	MEULE Ø 100 AA 30 MARRON	21180
	MEULE Ø 100 AA 60 VERT	21181
	MEULE Ø 100 AA 120 NOIR	21182
	MEULE Ø 100 AA 220 ROUGE	21183
	MEULE Ø 100 AA 400 JAUNE	21184
	MEULE Ø 100 AA 800 BLANC	21185
	MEULE Ø 100 AA 1800 BLEU	21186
	MEULE Ø 100 AA 3500 GRIS	21187
	MEULE Ø 100 AA 10000 ORANGE	21188


## DRS FURT

	Désignation	Référence
	FURT DRS G 30 MARRON	21168
	FURT DRS G 60 VERT	21169
	FURT DRS G 120 NOIR	21170
	FURT DRS G 220 ROUGE	21171
	FURT DRS G 400 JAUNE	21172
	FURT DRS G 800 BLANC	21173
	FURT DRS G 1800 BLEU	21174
	FURT DRS G 3500 GRIS	21175
	FURT DRS G10000 ORANGE	21176
SUPPORT FURT RIGIDE	21178	

## PATIN A MAIN

	Désignation	Référence
	DIAPAD G 60 VERT	21084
	DIAPAD G 120 NOIR	21085
	DIAPAD G 180 /200 ROUGE	21086
	DIAPAD G 360 /400 JAUNE	21087
	DIAPAD G 500 BLANC	21088
	DIAPAD G 800 BLANC/JAUNE	21206
	DIAPAD G 1500 /1000 BLEU	21089
DIAPAD G14000 /8000 ORANGE	21208	

## Brosses à vieillir

	Désignation	Référence
	BROSSE A VIEILLIR FURT 36	21410
	BROSSE A VIEILLIR FURT 60	21411
	BROSSE A VIEILLIR FURT 120	21412
BROSSE A VIEILLIR FURT 220	21413	

# MEULES À PONCER

	Désignation	Référence
<b>BAKELITE</b>		
	MEULE BD 100 AA G016 B	01072
	MEULE BD 100 AA G024 B	01073
	MEULE BD 100 AA G036 B	01074
	MEULE BD 100 AA G060 B	01075
	MEULE BD 100 AA G080 B	01076
	MEULE BD 100 AA G120 B	01077
	MEULE BD 100 M24 G016 B	01150
	MEULE BD 100 M24 G024 B	01151
	MEULE BD 100 M24 G036 B	01152
	MEULE BD 100 M24 G060 B	01153
	MEULE 130/100 AA G016 B	01062
	MEULE 130/100 AA G024 B	01063
	MEULE 130/100 AA G036 B	01064
	MEULE 130/100 AA G060 B	01065
	MEULE 130/100 AA G080 B	01066
	MEULE 130/100 AA G120 B	01067
	MEULE 130/100 AA G180 B	01069
		MEULE 130/100 M24 G016 B
MEULE 130/100 M24 G024 B		01051
MEULE 130/100 M24 G036 B		01052
MEULE 130/100 M24 G060 B		01053
MEULE 130/100 M24 G080 B		01054
MEULE 130/100 M24 G120 B		01055
MEULE 130/100 M24 G150 B		01056
MEULE 130/100 M24 G180 B		01057
MEULE 130/100 M24 G220 B		01058
MEULE 130/100 M24 G320 B		01059
MEULE 130/100 M24 G400 B		01060
	MEULE 110/90 BC AL22 G016	01040
	MEULE 110/90 BC AL22 G024	01041
	MEULE 110/90 BC AL22 G036	01042
	MEULE 110/90 BC AL22 G060	01043
	MEULE 110/90 BC AL22 G080	01044
	MEULE 110/90 BC AL22 G120	01045
	MEULE 110/90 BC AL22 G220	01046
	<b>VITRIFIÉ</b>	
	MEULE BD 100 AA G024 V	04009
	MEULE BD 100 AA G036 V	04170
	MEULE BD 100 AA G060 V	04171
	MEULE BD 100 AA G080 V	04173
	MEULE BD 100 AA G120 V	04174
	MEULE BD 100 AA G220 V	04175
	MEULE 130/100 M24 G024 V	04026
	MEULE 130/100 M24 G036 V	04027
	MEULE 130/100 M24 G060 V	04028
	MEULE 130/100 M24 G080 V	04029
	MEULE 130/100 M24 G120 V	04030
		MEULE 130/100 AA G024 V
MEULE 130/100 AA G036 V		04177
MEULE 130/100 AA G060 V		04178
MEULE 130/100 AA G080 V		04179
MEULE 130/100 AA G120 V		04180
MEULE 130/100 AA G220 V		04210

<b>MAGNESIE</b>		
	MEULE 130/100 AA G060 M	07006
	MEULE 130/100 AA G120 M	07024
	MEULE 130/100 AA G220 M	07025
	MEULE 130/100 AA G320 M	07022
	MEULE 130/100 AA G400 M	07007
	MEULE 130/100 AA G600 M	07008
	MEULE 130/100 AA G800 M	07009
	MEULE 130/100 M24 N 0	02039
	MEULE 130/100 M24 N 1	02040
	MEULE 130/100 M24 N 2	02041
	MEULE 130/100 M24 N 3	02042
	MEULE 130/100 M24 N 3F	02043
	MEULE 130/100 M24 N 4	02044
	MEULE 130/100 M24 N6/8	02090
	MEULE 105/90 M 24 N 0	02027
	MEULE 105/90 M 24 N 1	02028
	MEULE 105/90 M 24 N 2	02029
	MEULE 105/90 M 24 N 3	02030
	MEULE 105/90 M 24 N 3F	02031
	MEULE 105/90 M 24 N 4	02032

<b>POLYPORA</b>		
	MEULE PP 100x25 AA G060	06043
	MEULE PP 100x25 AA G120	06007
	MEULE PP 100x25 AA G220	06008
	MEULE PP 100x25 AA G320	06009
	MEULE PP 100x25 AA G400	06010
	MEULE PP 100x25 AA G600	06011
	MEULE PP 100x25 AA G800	06012
	MEULE PP 100x40 AA G120	06013
	MEULE PP 100x40 AA G220	06014
	MEULE PP 100x40 AA G320	06015
	MEULE PP 100x40 AA G400	06016
	MEULE PP 100x40 AA G600	06017
	MEULE PP 100x40 AA G800	06018
		MEULE PP 130x40 AA G060
MEULE PP 130x40 AA G120		06019
MEULE PP 130x40 AA G220		06020
MEULE PP 130x40 AA G320		06021
MEULE PP 130x40 AA G400		06022
MEULE PP 130x40 AA G600		06023
MEULE PP 130x40 AA G800		06024
	MEULE PP 130/100 M24 320	06060
	MEULE PP 130/100 M24 400	06061
	MEULE PP 130/100 M24 600	06063

# MEULES À PONCER

	Désignation	Référence	
<b>BAKELITE</b>			
	MEULE PLAFOND AS 180 3E	01030	
	MEULE PLAFOND MD 180x25	01035	
	MEULE PLAFOND MD 230x25	01031	
	MEULE SOL 220 G16 B	01016	
	MEULE SOL 230/200 G16 B	01017	
	MEULE SOL 250 G16 B	01018	
	MEULE SOL 255/250 G16 B	01019	
	MEULE SOL 270/250 G16 B	01020	
	MEULE SOL 300 G16 B	01021	
	MEULE SOL 300/267 G16 B	01022	
	MEULE SOL 300x50x220	01036	
	MEULE SOL 350/300 G16 B	01023	
	MEULE SOL AS 220x60 6E D	01032	
	MEULE SOL AS 220x60 6E G	01033	
	<b>MAGNESIE</b>		
		MEULE D.250 AM N 0	02057
		MEULE D.250 AM N 1	02058
		MEULE D.250 AM N 2	02059
MEULE D.250 AM N 3		02060	
MEULE D.250 AM N 4		02062	
MEULE D.250 GR60		02065	
MEULE D.250 N 3F		02061	
MEULE D.250 N 5 EXTRA		07003	
MEULE RESINE 250 No 3/4		06033	
MEULE RESINE 250 No 4 F		06034	
MEULE D.300 AM N 0		02069	
MEULE D.300 AM N 1		02070	
MEULE D.300 AM N 2		02071	
MEULE D.300 AM N 3		02072	
MEULE D.300 AM N 3F		02073	
MEULE D.300 AM N 4		02074	
MEULE D.300 GR60		02075	
MEULE D.300 N 5 EXTRA		07004	
MEULE RESINE 300 No 3/4	06035		
MEULE RESINE 300 No 4 F	06036		
	SEGMENT U GR060	02081	
	SEGMENT U N 0	02009	
	SEGMENT U N 00	02008	
	SEGMENT U N 1	02010	
	SEGMENT U N 2	02011	
	SEGMENT U N 3	02012	
	SEGMENT U N 3F	02013	
	SEGMENT U N 4/400	02014	
	SEGMENT U N 4/600	02084	
	SEGMENT U No5 EXTRA	07002	
SEGMENT U 3/4 R	07023		
	SEGMENT U PP G320	06044	
	SEGMENT U PP G400	06041	
	SEGMENT U PP G600	06045	
	SEGMENT U PP G800	06042	
	MEULE TERZAGO 100 24 T	07026	
	MEULE TERZAGO 100 N 2	07011	
	MEULE TERZAGO 100 N 3	07012	
	MEULE TERZAGO 100 N 4	07013	
	MEULE TERZAGO 100 N 6/8	07014	
	MEULE TERZAGO 100 N1/90T	07010	
	MEULE TERZAGO LUSTRA GR6	07018	

<b>MAGNESIE</b>		
	MEULE FRV GR 6R D.90	07045
	MEULE FRV N 1 D.90	07040
	MEULE FRV N 2 D.90	07041
	MEULE FRV N 24T D.90	07039
	MEULE FRV N 3 D.90	07042
	MEULE FRV N 4 D.90	07044
	PLATEAU FRV	07050
<b>BAKELITE</b>		
	CASSANI G016 JK B	01081
	CASSANI G016 UAC B	01080
	CASSANI G024 JK B	01085
	CASSANI G036 JK B	01088
	CASSANI G060 JK B	01091
	CASSANI G080 UAC B	01093
	CASSANI G120 L B	01098
<b>MAGNESIE</b>		
	CASSANI N 0	02002
	CASSANI N 00	02001
	CASSANI N 0T	02083
	CASSANI N 1	02003
	CASSANI N 1T	02082
	CASSANI N 2	02004
	CASSANI N 3	02005
	CASSANI N 3F	02006
	CASSANI N 4/400	02007
	CASSANI N 60	02063
	CASSANI FINISSIMO 4F	07020
	CASSANI N 3/4 CHOCOLAT	07015
	CASSANI N 3/4 RESINE	07019
	CASSANI No5 EXTRA	07001
<b>BAKELITE</b>		
	BRIQUET 100x50x50 G012 B	01125
	BRIQUET 100x50x50 G016 B	01126
	BRIQUET 100x50x50 G024 B	01127
	BRIQUET 200x50x25 G016 B	01110
	BRIQUET 200x50x25 G024 B	01111
	BRIQUET 200x50x25 G036 B	01112
	BRIQUET 200x50x25 G060 B	01113
	BRIQUET 200x50x25 G080 B	01114
	BRIQUET 200x50x25 G120 B	01115
	BRIQUET 200x50x25 G16/60	01034
	BRIQUET 200x50x25 G180 B	01116
	BRIQUET 200x50x25 G220 B	01117
		BRIQUET 200x50x25 G320 B
<b>VITRIFIE</b>		
	BRIQUET 200x50x25 G016 V	04194
	BRIQUET 200x50x25 G024 V	04185
	BRIQUET 200x50x25 G036 V	04186
	BRIQUET 200x50x25 G060 V	04187
	BRIQUET 200x50x25 G080 V	04188
	BRIQUET 200x50x25 G100 V	04189
	BRIQUET 200x50x25 G120 V	04190
	BRIQUET 200x50x25 G180 V	04193
	BRIQUET 200x50x25 G220 V	04191
	BRIQUET 200x50x25 G320 V	04016
	BRIQUET 200x50x25 G400 V	04017
	BRIQUET 200x50x25 G500 V	04023
		BRIQUET 200x50x25 G600 V
	PIERRE A FAUX	04019
	ZIP ZOU	04261
	AFFUT'CAP	04260

# COLLES



## COLLE NEWPLASTER

Colle à base de résine polyester avec durcisseur.

500 ml  
750 ml



COLLE 500 BLANC EPAIS	13544
COLLE 500 BLANC SEMI-EPAIS	13543
COLLE 500 COMBLANCHIEN	13548
COLLE 500 COMBLANCHIEN.SEMI-EPAIS	13547
COLLE 500 NATUREL EPAIS	13542
COLLE 500 NATUREL SEMI-EPAIS	13541
COLLE 500 NOIR EPAIS	13546
COLLE 500 NOIR SEMI-EPAIS	13545
COLLE 500 TRAVERTIN EPAIS	13550
COLLE 500 TRAVERTIN SEMI-EPAIS	13549

COLLE 750 CRISTAL SEMI-EPAIS	13539
COLLE 750 GRANIT	13540
COLLE 750 TRANSPARENT LIQUIDE	13537
COLLE 750 TRANSPARENT EPAIS	13538

## AKEMI

Colle à base de résine polyester avec durcisseur



BLANC SEMI-EPAIS 1L	13143
BLANC EPAIS 1000S 1L	13144
COMBLANCHIEN EPAIS	13259
COMBLANCHIEN SEMI-EPAIS	13136
GRIS SEMI-EPAIS 1L	13145
NATUREL SEMI-EPAIS 1L	13137
NATUREL 5 L	13207
NOIR SEMI-EPAIS 1L	13142
TON PIERRE EPAIS 1000S	13140
TRANSPARENT CRISTAL EPAIS	13211
TRANSPARENT CRISTAL LIQUIDE	13210
TRANSPARENT EPAIS 4.5L	13439
TRANSPARENT EPAIS 900 ML	13135
TRANSPARENT EXTRA LIQUIDE	13133
TRANSPARENT LIQUIDE 900ML	13134

COLORANT AKEMI ASSORTIS LA BOITE DE 8 TUBES coloris assortis BLANC, BLEU, BRUN, MARRON, NOIR, OCRE, ROUGE, VERT.	13673
---	-------

COLORANT AKEMI LE TUBE coloris au choix BLANC, BLEU, BRUN, MARRON, NOIR, OCRE, ROUGE, VERT.	13188
--	-------

## AKEPOX

Colles à base de résine époxy avec durcisseur



AKEPOX 2000 TRANSPARENT LIQUIDE 0.6KG	13563
AKEPOX 2000 TRANSPARENT LIQUIDE 1,5KG	13149
AKEPOX 2010 TRANSPARENT EPAIS 2.25KG	13412
AKEPOX 2020 SEMI-EPAIS 3KG	13150
AKEPOX 2020 SEMI-EPAIS 750G	13204
AKEPOX 2030 3KG	13376
AKEPOX 2040 EPAIS 3,75KG	13151
AKEPOX 2040 EPAIS 500G+250g	13406
AKEPOX 2040 EPAIS 22.5 Kg	13653

COLORANT AKEPOX EN TUBE coloris au choix BLANC, BLEU, BRUN, MARRON, NOIR, OCRE, ROUGE, VERT.	13476
---	-------

TOILE DE VERRE 25m x 1m Rouleau	13256
---------------------------------	-------



# PRODUITS POUR LA PIERRE

<b>REMBERFLUAT 1 L</b>	13113
<b>REMBERFLUAT 2 L</b>	13114
Anti-tache, Polissage, entretien et nettoyage de la pierre.	
<b>REMBERFLUAT NOIR 1 L</b>	13434
<b>REMBERFLUAT NOIR 2 L</b>	13463
Convient plus particulièrement à l'ardoise.	

<b>PROTIDRAL 1L</b>	13184
<b>PROTIDRAL 2L</b>	13696
<b>PROTIDRAL 5L</b>	13185
Hydrofuge. Avive les couleurs. Antidérapant 1 L pour 10 à 15 m <sup>2</sup>	

<b>POLIER FLUAT ROUGE 1L</b>	13178
<b>POLIER FLUAT ROUGE 5L</b>	13179
Il s'agit d'un produit de qualité pour nettoyer et entretenir les pierres naturelles et artificielles polies, tels que marbre, granit, stucs, dallages, carrelages non émaillés etc. Il contient du trichloréthylène, d'où son pouvoir de nettoyage et les différentes cires et résines contenues dans ce produit, donnent une protection aux pierres. Le produit agit en profondeur. Le poli obtenu met en valeur les teintes naturelles de la pierre et leur confère une fraîcheur insoupçonnée. Il est antidérapant. 1 L pour 15 à 20 m <sup>2</sup> selon les pierres.	
<b>POLIER FLUAT VERT ABSORBANT 1L</b>	13262
Idem POLIER FLUAT ROUGE, mais pour les pierres poreuses.	

<b>HYDROFUGE FLUAROL 1L</b>	13180
<b>HYDROFUGE FLUAROL 5L</b>	13181
Hydrofugeant silicone pour la protection des pierres naturelles et artificielles contre les pénétrations d'humidité, les poussées de mousse, les salissures des façades, la corrosion chimique.	

<b>PROBATOL SUPER 5L</b>	13289
Nettoie et dérouille rapidement les pierres dures et tendres, granits, marbres, grès, toutes pierres artificielles, bétons, enduits de façade etc... 4 à 8 m <sup>2</sup> au litre	

<b>POLYBRILLANT</b>	13104
Forme un film brillant, transparent, dur et adhérent qui protège et rénove toutes les surfaces des sols qui sont difficiles à traiter par des moyens mécaniques : bords de plinthes, encoignures, compatible avec les matériaux : marbres, travertin, thermoplastique.	

<b>DECAPANT POUR GRAFFITI GR3 0,5L</b>	13195
<b>DECAPANT POUR GRAFFITI GR3 5,0L</b>	13196
Efface les graffiti des surfaces en brique et en béton. Pulvérisateur.	

<b>DETACHEUR CIMENT LE Kg</b>	13355
Enlève coulures ou taches de ciment, de chaux ou de plâtre.	

<b>TEN 10 EN 3 KG</b>	13231
<b>TEN 10 SP EN 5 KG</b>	13232
Poudre de durcissement - Bouche pores - Polissage et brillantage des marbres, pierres marbrières, granito et agglomérés de marbre. Consommation: 50 à 60 g/ m <sup>2</sup>	

<b>GRANITLAQUE 1 KG</b>	13373
Spécialement étudié pour embellir et protéger contre les taches et les rayures les marbres, granits, onyx, pierres polies de toutes les couleurs.	

<b>NETTOYANT MULTISURFACES 3M 750 ml.</b>	13526
Nettoie ravive et fait briller en une seule opération sans laisser de film gras, les surfaces métalliques, émaillées et stratifiées.	

# PRODUITS POUR LA PIERRE HMK

 <p><b>HMK P 19</b> <b>LUSTRANT POUR MARBRE ET GRANIT</b></p> <p>Pour l'entretien et la protection de surfaces en pierres naturelles et reconstituées, adoucies et polies. Offre une brillance satinée sur toutes les surfaces mates, qui peut être accrue par polissage. L'adjonction du produit dans l'eau de lavage ravive les surfaces de pierre. Pour un entretien optimal, on utilisera le P 19 en alternance avec le savon pour pierre P 24. Le film protecteur déposé ne présente aucun risque pour la santé.</p> <p>Conditionnement : 20x0,5 l ; 12x1 l ; 4x2,5 l ; 2x5 l ; 1x10 l Consommation : env. 15-20 m<sup>2</sup>/litre</p>		 <p><b>HMK P 24</b> <b>LUSTRANT POUR MARBRE ET GRANIT</b></p> <p>Un produit concentré à base de savon pour le nettoyage et l'entretien de toutes les pierres naturelles ou artificielles, de la terre cuite, des revêtements de briques, d'argile, de carrelages et de briques. Ne formes pas de couche et renforce le brillant et les couleurs. Les revêtements sont plus beaux, leur structure et leur couleur plus dense au fil des utilisations régulières pour les sols poli brillants en granit, marbre et pierre artificielle. Le P 24 s'utilise en alternance avec le lustrant P 19 pour granit et marbre. Les composants résiduels sont inoffensifs pour la santé.</p> <p>Conditionnement : 20x0,5 l ; 12x1 l ; 4x2,5 l ; 2x5 l ; 1x10 l Dosage : quelques gouttes dans l'eau de lavage</p>	
13727	1 litre	13702	1 litre
		13720	5 litres
 <p><b>HMK P 25 A</b> <b>TRAI TEMENT TEI NTANT MARBRE ANTI QUE - cl ai r -</b></p> <p>Un nouveau traitement pour marbres, à base d'huiles pures, destiné aux revêtements intérieurs en marbres sablés travaillés à l'antique. Ce produit permet d'obtenir un très bel effet antique avec une teinte claire. Il est également nécessaire de cirer avec la CIRE COUVRANTE P 25 B. Le film protecteur résiduel est sans danger pour la santé.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l ; 2x5 l</p>		 <p><b>HMK P 25 A</b> <b>LUSTRANT POUR MARBRE ET GRANIT</b></p> <p>Un nouveau traitement pour marbres, à base d'huiles pures, destiné aux revêtements intérieurs en marbres sablés travaillés à l'antique. Ce produit permet d'obtenir un très bel effet antique avec une teinte foncée. Il est également disponible en clair. Après pénétration du P 25 A, il est nécessaire de cirer avec la CIRE COUVRANTE P 25 B. Le film protecteur résiduel est sans danger pour la santé.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l ; 2x5 l</p>	
13712	1 litre	13711	1 litre
 <p><b>HMK P 25 B</b> <b>TRAI TEMENT MARBRE ANTI QUE CIRE COUVRANTE - nat ur el -</b></p> <p>Ce produit se passe après traitement avec le P 25 A (clair ou foncé) pour rendre le revêtement plus beau et plus facile d'entretien. Contient des cires spéciales qui confèrent au revêtement une meilleure résistance à l'usure et en facilite l'entretien. Le revêtement antique est inoffensif pour la santé.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l ; 2x5 l Consommation : env. 5-15 m<sup>2</sup>/litre</p>		 <p><b>HMK P 29</b> <b>LUSTRANT POUR MARBRE ET GRANIT</b></p> <p>Set breveté de polissage pour marbre redonne sans problème aux marbres et pierres calcaires l'éclat altéré par des traces de vin, ju de fruit, soda, limonade, et autres agents agressant le poli. Ce produit permet d'obtenir un véritable poli naturel. Il est adapté aux petites surfaces telles que les tables, les rebords de fenêtres, etc.</p> <p>Conditionnement : 6x1 ensemble complet de réparation</p>	
13713	1 litre	13701	
 <p><b>HMK P 32 W</b> <b>PROTECTI ON ANTI - TACHES - Hydr of uge -</b></p> <p>Solution d'imprégnation sans solvant facilitant l'entretien de tout matériau minéral absorbant naturel ou artificiel non poli. Peut être appliqué sur toute surface poreuse : carrelage non émaillé, pierres naturelles ou artificielles, granits, marbres, calcaires ou grès sablés, flammés, bouchardés, égrésés, adoucis, bétons, terrazzo, tuiles, terres cuites et similaires. Pour l'intérieur et l'extérieur. Le silicone résiduel ne présente aucun risque pour la santé.</p> <p>Conditionnement : 20x0,5 l ; 12x1 l ; 4x2,5 l ; 2x5 l ; 1x10 l Consommation : env. 5-20 m<sup>2</sup>/litre</p>		 <p><b>HMK S 34</b> <b>PROTECTI ON ANTI - TACHES - Hydr of uge- Cl eophobe -</b></p> <p>Imprégnation spéciale non brillante, destinée à toutes les pierre ou carrelages sensibles aux taches. Le produit évite la plupart des taches en empêchant la pénétration d'eau, de graisses, d'huiles. Base d'entretien idéale pour la céramique non émaillée, le granit et le marbre polis, en particulier dans la salle de bain, la cuisine et le coin repas. Pour l'intérieur et l'extérieur. Stabilité : plusieurs années. Le silicone résiduel ne présente aucun risque pour la santé.</p> <p>Conditionnement : 18x0,5 l ; 12x1 l ; 4x2,5 l ; 2x5 l ; 1x10 l Consommation : env. 5-20 m<sup>2</sup>/litre</p>	
13719	1 litre	13707	1 litre
		13721	5 litres
		13708	10 litres

	<p><b>HMK S 41</b> <b>DURCISSEUR PIERRE CH</b></p> <p>Pour le durcissement superficiel des pierres naturelles et artificielles très poreuses, dot le grès en particulier. L'argent actif - ester d'acide silicique à 75<math>\mu</math> - pénètre dans la pierre friable où se forme alors du dioxyde de silicium, qui est le liant naturel de la roche. Après durcissement, une hydrofugation est conseillée par imprégnation aux silanes avec le S 31, qui permet d'obtenir ainsi une résistance de plusieurs années.</p> <p>Conditionnement : 1x10 l Consommation : env. 1-5 litre/m<sup>2</sup></p>		<p><b>HMK S 45</b> <b>IMPRÉGNATION AUX SILANES</b> <b>SOLUTION AQUEUSE</b></p> <p>Pour le durcissement spéciale exempte de solvants, destinée aux revêtements très poreux en brique ou en terre cuite avant jointoiment. Empêche la pénétration du mortier de jointoyage dans la surface rugueuse et évite largement l'efflorescence. Le produit facilite grandement le lavage après traitement tout comme le nettoyage des surfaces jointoyées. Il se passe de préférence au rouleau de peau de mouton. Les quantités réduites de produit qui se déposent dans les joints lors de cette opération ne nuisent pas à la tenue latérale du mortier de jointoyage. Les joints peuvent être réalisés après un séchage de 12 heures environ.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l; 2x5 l; 1x10 l 1 litre</p>
	<p><b>HMK R 52</b> <b>DÉTACHANT GRAISSE ET CIRE - pâte -</b></p> <p>Pour le nettoyage et l'élimination des taches grasses. Adapté à tous les types de pierres naturelles et artificielles, à la céramique, au béton, aux chapes en ciment et aux enduits minéraux. Dissout les taches grasses anciennes et récentes jusqu'à la profondeur de 2 cm. Pour le nettoyage des salissures périphériques apparaissant sur les revêtements de pierre naturelle, provoquées par le déplacement des agents plastifiants de produits d'étanchéité non adaptés.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l Consommation : env. 0,2-0,4 m<sup>2</sup>/litre</p>		<p><b>HMK R 54</b> <b>DISSOLVANT - soluble dans l'eau -</b></p> <p>Enlève les films de fluosilicate déposés par les produits d'entretien et les cires, de même que les vitrifications, peintures, goudrons, asphaltes, bitumes. Adapté à tous les types de pierres naturelles ou artificielles, la céramique, la terre cuite, le béton lavé, etc. Dissout les salissures solubles.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l; 2x5 l; 1x10 l Consommation : env. 3-5 m<sup>2</sup>/litre</p>
<p>13726</p>	<p>10 litres</p>	<p>13716</p>	<p>1 litre</p>
	<p><b>HMK R 55</b> <b>NETTOYANT DE REMISE EN ETAT - sans acide -</b></p> <p>Pour le nettoyage de fond des revêtements neufs et anciens fortement salis, en pierre naturelle ou artificielle, granit, béton lavé, etc. Enlève les salissures concrécutives aux travaux, les vieux produits d'entretien du sol, les émulsion brillantes, les peintures de dispersion, les huiles et les graisses. Particulièrement adapté pour enlever le laitances fines de ciment sur le marbre poli. N'attaque pas le poli du marbre (sans acide).</p> <p>Conditionnement : 20x0,5 l; 12x1 l; 4x2,5 l; 2x5 l; 1x10 l Consommation : env. 5-15 m<sup>2</sup>/litre</p>		<p><b>HMK R 59</b> <b>NETTOYANT POUR CARRELAGES ET SANITAIRES</b></p> <p>Enlève les dépôts de calcaire et salissures, les incrustations de savon ou d'urine, la rouille et la laitance de ciment sur les carreaux, les dalles, la céramique, le chrome, l'acier inoxydable et leur matières plastiques. Les joints retrouvent leur propreté. Convient à tous les fonds résistants à l'acide, dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes. Parfaitement adapté à l'entretien de toutes les zones sanitaires et des points d'eau. Ne pas traiter le marbre poli.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l; 2x5 l; 1x10 l Consommation : env. 5-15 m<sup>2</sup>/litre</p>
<p>13710</p>	<p>1 litre</p>	<p>13718</p>	<p>1 litre</p>
<p>13704</p>	<p>250 ml</p>		
	<p><b>HMK R 65</b> <b>NETTOYANT DE CIMENT ET D'EFFLORESCENCES</b></p> <p>Enlève les traces d'efflorescences, la laitance de ciment, les résidus de mortier, les salissures concrécutives aux travaux, le calcaire et la rouille, sur les dalles en terre cuite et de brique, la brique recuite, le béton, la pierre naturelle et artificielle. Le R 65 contient des acides et ne doit donc pas être utilisé sur les carreaux sensibles aux acides, le marbre poli, l'aluminium anodisé, l'émail, le chrome, etc.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l; 2x5 l; 1x10 l Consommation : env. 5-10 m<sup>2</sup>/litre</p>		<p><b>HMK R 77</b> <b>STABILISATEUR DE ROUILLE POUR LA PIERRE</b></p> <p>Pour enlever, dissoudre et stabiliser la rouille dont l'action peut provoquer des décolorations sur les granites et gneiss contenant du fer de type Bayerwald, Lanhelin, Serizzo, Cresciano, etc. Préviend durablement toute nouvelle attaque de rouille. Le traitement pouvant provoquer un assombrissement de la couleur de la pierre, il est recommandé de procéder à une imprégnation finale avec le S 31 ou le S 34 après traitement. Le R 77 peut également être utilisé pour le nettoyage et la stabilisation de la rouille sur le métal - par exemple, machines de chantier. Le R 77 contient des acides et ne doit donc pas être employé sur les carreaux sensibles aux acides, le marbre poli, l'aluminium anodisé, l'émail, le chrome, etc.</p> <p>Conditionnement : 12x1 l; 2x5 l; 1x10 l Consommation : env. 5-15 m<sup>2</sup>/litre</p>
<p>13717</p>	<p>1 litre</p>	<p>13705</p>	<p>1 litre</p>
<p>13732</p>	<p>5 litres</p>		
<p>13736</p>	<p>10 litres</p>		

# PRODUITS STG

NETTOYANTS DE GRAFFITI		
13581	<b>STG 3 BIO</b>	5 kilos
	<p><b>Nettoyant de graffiti spécial supports poreux</b> non protégés tels que: granit, marbre, pierre calcaire, brique, béton, enduits minéraux, pâte de verre, grès, bois, métal brut.</p> <p>PH neutre Produit gélifié : facilité d'intervention sur surfaces verticales Conforme à la norme EN ISO 7827 relative à la biodégradabilité des composés organiques.</p>	
13585	<b>STG 5 BIO</b>	5 litres
	<p><b>Nettoyant de graffiti spécial supports non poreux résistants</b> tels que: peintures résistantes, verre, métal, plexiglas, supports galvanisés, PVC, plastique résistants.</p> <p>PH neutre Produit gélifié : facilité d'intervention sur surfaces verticales Conforme à la norme EN ISO 7827 relative à la biodégradabilité des composés organiques.</p>	
13584	<b>STG 5 GEL</b>	5 kilos
	<p><b>Nettoyant de graffiti spécial supports non poreux et fragiles</b> tels que : carrosseries de voiture, panneaux auto-réfléchissants, plastique et supports peints.</p> <p>PH neutre Produit gélifié : facilité d'intervention sur surfaces verticales Conforme à la norme EN ISO 7827 relative à la biodégradabilité des composés organiques.</p>	

PROTECTIONS ANTI-GRAFFITI		
13448	<b>STG 3502</b>	5 litres
	<p><b>Protection anti-graffiti sacrificielle</b> spécialement adaptée aux supports poreux tels que : pierre calcaire, marbre, granit, béton, enduits minéraux, bois</p> <p>Utilisé sur la cathédrale Notre Dame de Paris et le stade de France. Permet le nettoyage des graffiti sans utilisation de produits chimiques Haut respect des matériaux traités Microporeux Biodegradable (EN ISO 7827)</p>	

NETTOYANTS ET DECAPANTS DE SOLS		
13676	<b>STG PREP 1</b>	5 litres
	<p><b>Nettoyant pour sols minéraux gras</b> (cuisines, cantines, salles de restaurant...) Utilisable en décapage ou en entretien courant selon son taux de dilution.</p>	
13589	<b>STG PREP 3</b>	6 kilos
	<p><b>Décapant et rénovateur de sols minéraux résistants</b></p> <p>Action puissante Applicable uniquement sur les surfaces résistantes S'utilise dilué</p>	
13475	<b>STG CLEANSOL</b>	5 litres
	<p><b>Détergent neutre</b> spécial auto laveuse utilisable sur tout types de sols protégés ou non</p> <p>Utilisable en lavage mécanique ou manuel S'utilise dilué et ne nécessite aucun rinçage Biodégradable.</p>	

TRAITEMENTS DE SOLS		
13580	<b>STG SAFE 1</b>	5 litres
	<p><b>Traitement antidérapant pour sols minéraux résistants</b> spécialement conçu pour le granit, les grès cérames et carrelages résistants.</p> <p>Usage extérieur et intérieur Seuil de glissance aux normes INRS N'altère pas l'aspect naturel de la surface et ne change pas la teinte Maintient les sols antidérapants pendant 5 ans</p>	

13588	<b>STG SAFE 2</b> <b>Traitement antidérapant pour sols minéraux sensibles</b> spécialement conçu pour le granit, les grès cérames et carrelages fragiles. Usage extérieur et intérieur Seuil de glissance aux normes INRS N'altère pas l'aspect naturel de la surface et ne change pas la teinte Biodégradable à 90%	5 litres 
13452	<b>ANTI-TACHES SOL</b> <b>Traitement anti-taches pour sols minéraux</b> : pierres naturelles, terres cuites, marbres, granits, tomettes, ardoises, grès, dalles en béton, carrelages non vernis. Usage extérieur et intérieur. Propriétés hydrofuges et oléofuges Utilisé sur Eole, le métro d'Athènes, la Bourse de Paris Biodégradable	5 litres 
13731	<b>STG SOL-EMULSION ANTI-TACHES</b> <b>Traitement anti-taches pour sols minéraux</b> : pierres naturelles, terres cuites, marbres, granits, tomettes, ardoises, grès, dalles en béton, carrelages non vernis. <b>Utilisation en intérieur uniquement.</b> Propriétés hydrofuges et oléofuges Renforce la brillance des matériaux polis et limite leur dépolissement dans le temps.	5 litres 

### NETTOYANTS DE FACADES

13670	<b>STG RENOV BIO</b> <b>Nettoyant de façades spécial pour matériaux calcaires</b> Sans potasse, ni soude, n'a pas besoin d'être neutralisé Classé non dangereux au sens de l'arrêté du 21/02/90 Biodégradable	5 kg 
13674	<b>STG DECAP</b> <b>Décapant de peintures sur supports poreux</b> Ne contient pas de phénol Produit gélifié : facilité d'intervention sur surfaces verticales.	6 kg 
13682	<b>STG AS</b> <b>Nettoyant anti-sels et anti-salpêtre</b> Ne contient pas d'acide chlorhydrique et ne dégage pas de vapeurs nocives Détruit les sels et les salpêtres en surface et diminue les possibles remontées de sels.	25 litres 
13598	<b>STG ANTI-MOUSSES AM1</b> <b>Traitement anti-mousses (curatif)</b> Arrache et élimine les mousses et les lichens en profondeur Action immédiate.	5 litres 
13675	<b>STG ANTI-MOUSSES AM2</b> <b>Traitement anti-mousses (curatif et préventif)</b> Arrache et élimine les mousses et les lichens en profondeur S'oppose à la formation ultérieure de mousses pendant plusieurs années.	5 litres 



### TRAITEMENTS DE FACADES

13587	<b>STG HYDRO 1</b> <b>Hydrofuge de façade à fort pouvoir pénétrant</b> Efficacité garantie 10 ans Ne modifie, ni la teinte, ni l'aspect du matériaux traité Particulièrement recommandé pour les supports à faible porosité (pierres calcaires polies, marbres, granits)	5 litres 
13678	<b>STG HYDRO 2</b> <b>Hydrofuge de façade en phase aqueuse</b> Efficacité garantie 10 ans Ne modifie, ni la teinte, ni l'aspect du matériaux traité Hydrofuge de surface incolore sans solvant	5 litres 
13669	<b>STG HYDRO 2</b>	25 litres

# CRISTALLISATION DES MARBRES

	CORSI ROSE 2 L	13260
	Marbres blanc ou très clairs, granito naturel, terrazzo. Veilles pierres ou de mauvaise qualité et sols non nivelés.	
	CORSI ROSE 6KG	13035
	Marbres blanc ou très clairs, granito naturel, terrazzo. Veilles pierres ou de mauvaise qualité et sols non nivelés.	
	CORSI BLANC 6KG	13034
	Pour tout type de marbres et pierres calcaires. Sols déjà usés et entretien.	
	CORSI BRILL 1.5 L	13261
	Produit à luster à utiliser entre deux couches de corsi blanc, rose ou bleu.	
	CORSI BRILL 7KG	13036
	CORSI BLEU 2 L	13507
	Pierres calcaires très sales ou encrassées par une couche excessive de cire.	
	CORSI BLEU 6 KG	13508
	PULVERISATEUR 1 L	13112
	PULVERISATEUR 8 L	13456
	PLATEAU MOUSSE NOIR 406	13217
	PLATEAU MOUSSE NOIR 432	13520

	LAINA ACIER GR 0 RLX 5KG	13530	
	LAINA ACIER GR 00 RLX 5KG	13730	
	LAINA ACIER GR 1 RLX 5KG	13514	
	LAINA ACIER GR 2 RLX 1KG	13729	
	LAINA ACIER GR 2 RLX 5KG	13515	
	LAINA ACIER GR 3 RLX 5KG	13516	
	LAINA ACIER GR 4 RLX 5KG	13517	
	LAINA ACIER Ø 400	13118	
	LAINA INOX Ø 400	13477	
LAINA INOX Ø 150 S/FEUTRE	13728		

	<b>Très abrasif</b>		
	PAD Ø 200 NOIR	13085	
	PAD Ø 300 NOIR	13088	
	PAD Ø 400 NOIR	13091	
	PAD Ø 430 NOIR	13094	
	<b>Abrasif</b>		
	PAD Ø 200 VERT	13086	
	PAD Ø 300 VERT	13089	
	PAD Ø 400 VERT	13092	
	PAD Ø 430 VERT	13095	
	<b>Lustrage</b>		
	PAD Ø 200 BLANC	13087	
	PAD Ø 300 BLANC	13090	
	PAD Ø 400 BLANC	13093	
	PAD Ø 430 BLANC	13096	
	PAD Ø 406 FIBRES NATURELLES	13658	
		DOUBLE FACE Ø 400 GR 60	12091
		DOUBLE FACE Ø 400 GR 16	12072
		DOUBLE FACE Ø 400 GR 24	12073
DOUBLE FACE Ø 400 GR 40		12074	
	DISQUE AUTOCOLANT Ø 500 GR FIN	12088	
	DISQUE AUTOCOLANT Ø 500 GR GROS	12069	
	DISQUE AUTOCOLANT Ø 500 GR MOYEN	12071	
	DISQUE CARBOMETAL Ø 400 G12	12172	
	DISQUE CARBOMETAL Ø 400 G14	12169	
	DISQUE CARBOMETAL Ø 400 G24	12170	
	DISQUE CARBOMETAL Ø 400 G36	12171	
	SCOTCH MESH Ø 406 G60	13203	
	SCOTCH MESH Ø 406 G80	13485	
	SCOTCH MESH Ø 406 G120	13486	
	SCOTCH MESH Ø 406 G150	13582	
	SCOTCH MESH Ø 406 G220	13566	
	SCOTCH MESH Ø 406 G320	13570	
	SCOTCH MESH Ø 406 G400	13327	

	FEUTRE 080X40 DENSITE640	13058
	FEUTRE 100X40 DENSITE640	13060
	FEUTRE 250X40 DENSITE560	13054
	FEUTRE 300X40 DENSITE560	13056
	FEUTRE MINCE Ø 140	13048
	FEUTRE MINCE Ø 180	13049
	FEUTRE D'AVIVAGE Ø 140	13050
	FEUTRE D'AVIVAGE Ø 180	13051
	DISQUE COTON Ø 200	13040
	DISQUE COTON Ø 300	13041
	PEAU DE MOUTON Ø 125	13264
	PEAU DE MOUTON Ø 140	13099
	PEAU DE MOUTON Ø 200	13100
	PATINS PAD BLANC	13199
	PATINS PAD VERT	13198
	POIGNEE PAD	13197

**POLISSAGE DES MARBRES ET GRANIT**

	POTEE 404 BLANCHE 1 KG	14001
	POTEE 404 BLANCHE 5 KG	14004
	POTEE 404 S1 GRISE 1 KG	14002
	POTEE 404 S1 GRISE 5 KG	14005
	POTEE D' ETAIN 1 KG	14003



Dispositif de fixation réglable, destiné à la fixation de plaques en pierre mince mise en œuvre conformément au cahier des clauses techniques de la **norme HF-P 65-202 – 1, référence DTU 55.2**, sur des supports verticaux en béton ou à la fixation de plaques d'autre nature (par exemple en béton ou en matériaux composite) mises en œuvre dans le cadre d'avis techniques, selon des modalités définies dans les dossiers correspondants.

Le dispositif de fixation est en **acier inoxydable** et comporte un corps, constitué d'un plat plié et d'un écrou serti libre en rotation, une tige support filetée avec une extrémité aplatie et percée d'un trou pour le passage de l'ergot (avec manchon PVC), le filetage de l'autre extrémité étant maté pour la rendre **indémontable**.

La fixation du dispositif d'accrochage des plaques de pierre mince à la structure béton s'effectue au moyen d'une cheville à expansion par vissage à couple contrôlé en acier inoxydable, de diamètre M8, SPIT FIX II A4 M8, bénéficiant de l'Agrément Technique Européen ETA-01/0007.

Une fixation complète se compose de:

- ✓ 1 patte avec tige fileté bloquée inox
- ✓ 1 ergot à collerette inox
- ✓ 1 manchon PVC
- ✓ 1 cheville SPIT FIX II A4 M8 Agrément Technique Européen ETA-010007





Code article	Désignation	Vide mm	Mur-Extérieur Pierre=Vide + 30 mm.	Charge admissible par patte en daN
20440	H000 FIX8/55 M10X040	15 à 25	45 à 55	45
20441	H000 FIX8/70 M10X040	15 à 25	45 à 55	45
20450	H020 FIX8/55 M10X050	30 à 35	60 à 65	41
20451	H020 FIX8/70 M10X050	30 à 35	60 à 65	41
20455	H040 FIX8/55 M10X060	50 à 65	80 à 95	40
20456	H040 FIX8/70 M10X060	50 à 65	80 à 95	40
20460	H060 FIX8/55 M10X080	60 à 105	90 à 135	25
20461	H060 FIX8/70 M10X080	60 à 105	90 à 135	25
20465	H080 FIX8/55 M10X080	85 à 125	115 à 155	25
20466	H080 FIX8/70 M10X080	85 à 125	115 à 155	25
20470	H100 FIX8/55 M10X080	105 à 145	135 à 175	24
20471	H100 FIX8/70 M10X080	105 à 145	135 à 175	24
20474	H120 FIX8/55 M10X080	135 à 170	165 à 200	23
20475	H120 FIX8/70 M10X080	135 à 170	165 à 200	23
20478	H140 FIX8/55 M10X080	145 à 185	175 à 215	30
20479	H140 FIX8/70 M10X080	145 à 185	175 à 215	30



## CHEVILLE SPIT FIX II A4

Agrément Technique Européen ETA-010007



code	désignation	L	S	P	D
054740	FIX II 8x55/ 5 A4	56	5	52	8
054750	FIX II 8x70/20 A4	71	20	52	8

Etudes et réalisation de pattes sur mesure à la demande

SOMATA International. 99, rue de Paris. BP 14. 94221 CHARENTON cedex.


☎ 01.43.68.42.90 - 📠 01.43.78.01.09 - [info@somata.fr](mailto:info@somata.fr) - [www.somata.fr](http://www.somata.fr)

# CHEVILLES DE FIXATION


## CHEVILLE DOUBLE TÊTE A EXPANSION PAR FRAPPE

Pour la fixation de revêtements muraux attachés en pierre mince, par référence au D.T.U. 55.2 (NF P 65-2002-1)

CAHIER DES CHARGES ACCEPTE PAR  DOSSIER N° NX 0241



code article	désignation	conditionnement
18080	fil de Zintane au kg	rouleau de 25 kg
18082	cheville DT (Double Tête)	boite de 200



## EQUERRES pour la fixation de monuments funéraires

18098      18012      18092      18021      18011      18020



code	Désignation
18098	EQUERRE REGLABLE GM GALVA
18012	EQUERRE REGLABLE GM 80x80
18092	EQUERRE REGLABLE GM INOX
18021	EQUERRE REGLABLE PM 45x45
18011	EQUERRE SIMPLE GM 80x80
18020	EQUERRE SIMPLE PM 45x45

Nos équerres sont livrées complètes soit :

- 1 équerre
- 2 goujons à bague SPIT FIX
- 2 écrous
- 2 rondelles
- 1 excentrique pour les réglables


Conditionnées par 100

## CHEVILLES FIXATIONS CHARGES LOURDES

	<p><b>SPIT PRIMA</b> Cheville multimatériaux à grande expansion. Fixation sur matériaux tendres ou durs de chaudières murales, radiateurs, antennes, stores, enseignes publicitaires. 3 niveaux d'expansion selon la dureté du matériau excellente résistance à l'arrachement existe de M6 à M16 en version vis et douille seule</p>		<p><b>SPIT EPCON / SYSTEM 530</b> Résine 100% Epoxy Matériaux pleins Scellement de fer à béton Ancrage de tiges filetées Même application que SPIT MAXI avec capacités supérieures (pure epoxy) Tous Ø possibles Temps de prises: 1H Norme NF</p>
	<p><b>SPIT GRIP S et SI</b> Support béton Plafonds suspendus, colliers, garde corps, rails, etc Version SI = inox A4 de M6 à M16 mm.</p>		<p><b>SPIT EPCON / SYSTEM 200</b> Même résine que SPIT EPCON system 530 Encombrement réduit Système plus maniable Coût d'équipement faible Existe sous forme de kit</p>
	<p><b>SPIT FIX</b> Support béton Charpentes, poutrelles, panneaux, corbeaux, portails, barrières, sablières, sabots, rails, etc De M6 à M20 mm. Epaisseur pièce à fixer: 10 à 115 mm.</p>		
	<p><b>SPIT UNI</b> Matériaux creux ou pleins Isolation enseignes, stores, antennes, volets, chaudières, armoires, rails, etc. De M6 à M12</p>		

# OUTILLAGES MAÇONS

27388	COUPEAU DE PEINTRE N 03	
27157	COUPEAU DE PEINTRE N 04	
27389	COUPEAU DE PEINTRE N 05	
27158	COUPEAU DE PEINTRE N 06	
27390	COUPEAU DE PEINTRE N 07	
27168	COUPEAU DE PEINTRE N 08	
27154	COUPEAU DE PEINTRE N 10	
27236	COUPEAU DE PEINTRE N 12	
27391	COUPEAU DE PEINTRE N 20	
27156	RIFLARD DE MACON 7mm	
27335	FER A MARCHE	
27588	GRATTOIR A DOUILLE EMM.	
27165	SERRE JOINT 50x100	
27164	SERRE JOINT 50x150	
27166	SERRE JOINT 50x200	
27167	SERRE JOINT 50x300	
27726	SERRE JOINT 60	
27318	SERRE JOINT RAPIDE 150	
27171	TRUELLE CARREE 18 CM	
27172	TRUELLE CARREE 20 CM	
27175	TRUELLE FLAMANDE 45X12CM	
27178	TRUELLE JOINT BRIQUE 1/2ROND	
27176	TRUELLE JOINT BRIQUE PLAT	
27173	TRUELLE LANGUE DE CHAT 14	
27174	TRUELLE LANGUE DE CHAT 16	
27238	TRUELLE LANGUE DE CHAT 18	
27429	TRUELLE RONDE 14	
27428	TRUELLE RONDE 16	
27169	TRUELLE RONDE 18	
27182	TRUELLE RONDE 20	
27170	TRUELLE RONDE 22	
27340	TRUELLE RONDE INOX 20	



27704	TRUELLE TRIANGLE 14	
27194	CHEVILLETES MACON	
27232	PINCE A DECOFFRER L 50	
27290	PINCE A DECOFFRER L 60	
27234	PELLE RONDE DE 29	
27235	MANCHE DE PELLE 1.10 M	
27233	GRATTOIR DE COFFRAGE 300	
13008	AUGE CAOUTCHOUC 40L NOIR	
13007	AUGE PLASTIQUE 12 L NOIR	
13282	AUGETTE PLASTIQUE 3 L	
13173	SEAU CAOUTCHOUC 13 L	
13292	SEAU PLASTIQUE NOIR 11 L	
13377	POUBELLE CAOUTCHOUC 75 L	
13016	PELLE A BOUE PLASTIQUE	
13017	CADENAS 40	
13004	CADENAS 45	
13227	CADENAS NAUTIC N 55	
13357	CHAINE DROITE D4 LE M	
13084	CANTINE 0,90 x 0,5 x 0,37 M	
13192	COFFRE DE CHANTIER GM 800X350X350	
13191	COFFRE DE CHANTIER PM 550X300X300	
13425	COFFRET MEULEUSE 620X270X180	
13426	COFFRET PETITE MEULEUSE 370X160X130	

# OUTILLAGES MAÇONS

13437	BOITE A OUTILS VIDE 450X210X100	
13693	COFFRET RANGE.POLYPRO GM 458X254X214	
13692	COFFRET RANGE.POLYPRO PM 330X214X185	
13404	CORDEAU RECHANGE CORDEX	
13032	CORDEX 15 M ACIER	
13356	CORDEX 15 M PLAST.	
13069	FIL A PLOMB 800g	
13030	CORDEAU 1,5 NYLON	
13031	CORDEAU 2,5 COTON	
13723	BLEU A TRACER 1 KG	
13012	BLEU A TRACER 340 g.	
13013	BOMBE TRACEUR CHANTIER jaune, orange ou rouge	
13574	DRISSE POLYPRO D02 100M	
13400	DRISSE POLYPRO D03 100M	
13401	DRISSE POLYPRO D04 100M	
13402	DRISSE POLYPRO D05 100M	
13403	DRISSE POLYPRO D06 100M	
13443	DRISSE POLYPRO D08 100M	
13444	DRISSE POLYPRO D10 100M	
13271	CRAYON CHARPENTIER ROUGE	
13038	CRAYON DE MACON VERT	
13244	PINCEAU PLAT L 25	
13245	PINCEAU PLAT L 30	
13246	PINCEAU PLAT L 40	
13247	PINCEAU PLAT L 50	
13248	PINCEAU PLAT L 60	
13249	PINCEAU PLAT L 80	
13277	PINCEAU PLAT L 100	
13250	PINCEAU BROUSSE A LESSIVE	

13267	PINCEAU ROND N 14	
13288	ROULEAU RAVALEMENT L 180	
13335	CORDE A POULIE 25M CHANVRE	
13336	CORDE A POULIE 50M CHANVRE	
13334	POULISTOP	
27132	RABOT CHEMIN DE FER DENT	
27248	LAME CHEMIN DE FER LE M	
27596	PIOCHE TERRASSIER	
27597	MANCHE DE PIOCHE	
27595	MANCHE DE RATEAU	
27594	RATEAU A BETON 14 DENTS	
27247	SCIE A BUCHES 76 cm	
27243	LAME DE SCIE A BUCHE 76	
27184	SCIE EGOINE CARBURE BETON CELLULAIRE	
27185	SCIE EGOINE COFFREUR 60	
27098	CISEAU A BRIQUE DE 70	
27097	CHASSE A PIERRE DE 40	
27116	CISEAU A MAIN 250	
27385	CISEAU A MAIN 300	
27702	CISEAU A MAIN 400	
27600	CHASSE CARBURE 20	
27601	CHASSE CARBURE 25	
27602	CHASSE CARBURE 30	
27603	CHASSE CARBURE 35	
27096	CHASSE CARBURE 40	
27115	POINCON A MAIN 250	
27339	TIERS POINT 200 3 faces	
27330	CHASSE A BOUCHARDER 12 DENTS	

# OUTILLAGES CARRELEURS

13226	COINS CARRELEUR (250)	
13221	CROISILLON RECUP 1,5 mm	
13683	CROISILLON RECUP 1.5 mm	
13273	CROISILLON RECUP 2 mm	
13679	CROISILLON RECUP 2.5 mm	
13691	CROISILLON RECUP 3 MM	
13667	CROISILLON RECUP 5 mm	
13220	CROISILLONS 1 mm (250)	
13222	CROISILLONS 2 mm (250)	
13664	CROISILLONS 3 mm (250)	
13665	CROISILLONS 4 mm (200)	
13224	CROISILLONS 4 mm (250)	
13666	CROISILLONS 5 mm (200)	
13276	CROISILLONS 6 mm (200)	
11243	CALE PLASTIQUE GM 01 mm	
11245	CALE PLASTIQUE GM 02 mm	
11246	CALE PLASTIQUE GM 03 mm	
11247	CALE PLASTIQUE GM 04 mm	
11248	CALE PLASTIQUE GM 05 mm	
11238	CALE PLASTIQUE GM 06 mm	
11239	CALE PLASTIQUE GM 08 mm	
11240	CALE PLASTIQUE GM 10 mm	
11233	CALE PLASTIQUE PM 01 mm	
11234	CALE PLASTIQUE PM 02 mm	
11235	CALE PLASTIQUE PM 03 mm	
11236	CALE PLASTIQUE PM 04 mm	
11237	CALE PLASTIQUE PM 05 mm	
27670	CARRELETTE RUBI TR 400	
27186	CARRELETTE RUBI TS 30	
27351	CARRELETTE RUBI TS 40	
27381	CARRELETTE RUBI TS 60	
27187	RONDELLE WIDIA RUBI Ø 6	
27304	RONDELLE WIDIA RUBI Ø 8	
27188	RONDELLE WIDIA RUBI Ø 10	

27598	RONDELLE WIDIA RUBI 18	
27457	KIT A JOINTS	
27347	MARTEAU CARRELAGE	
27282	PEIGNE A COLLE L20 D 3	
27159	PEIGNE A COLLE L20 D 6	
27283	PEIGNE A COLLE L20 D10	
27458	PEIGNE A COLLE L30 D10	
27198	PINCE BEC DE PERROQUET	
27127	PINCE COUPE CARREAUX	
27197	PINCE MOSAISTE CARBURE	
27289	TIGE MALAXEUR FLEX Ø 120 L600	
27286	TIGE MALAXEUR BOSCH Ø 120 L600	
27245	TIGE MALAXAGE D 90 L400	
27287	RACCORD FILETE MALAXEUR GRW 5/8"-16 mâle	
27162	BATTE DE CARRELEUR	




## OUTILLAGES CARRELEURS

27230	PLATOIR A JOINTER CAOUTCHOUC	
27231	PLATOIR A JOINTER MOUSSE	
27246	PLATOIR MOUSSE 34x20 GM	
27319	PLATOIR MOUSSE QUADRILLE	
27511	COUPEAU A ENDUIRE 14	
27353	COUPEAU A ENDUIRE 50 CM	
27161	PLATOIR INOX DENTE 03x03	
27660	PLATOIR INOX DENTE 05x05	
27661	PLATOIR INOX DENTE 06x06	
27663	PLATOIR INOX DENTE 08x08	
27662	PLATOIR INOX DENTE 10x10	
27354	PLATOIR INOX DENTE 12x50	
27355	PLATOIR INOX LISSE 12x50	
27177	PLATOIR INOX ETROIT 28X8	
27665	PLATOIR INOX LISSE 12x28 poignée bois	
27160	PLATOIR INOX LISSE 12x28	
27200	RACLET BOIS DBLE MOUS 45	
27337	RACLET BOIS DBLE MOUS 60	
27128	RACLETTE C/C RGE/NOIR bois	

27199	RACLETTE FAIENCIER	
27209	RACLETTE METAL DBLE MOUS	
27201	RACLETTE MOUSSE S/METAL	
27202	SUPPORT RACLETTE METAL	
27487	TALOCHE 86 POINTES 25x16	
27508	TALOCHE BOIS EPONGE 25x14	
27484	TALOCHE BOIS/EPONGE 33x18	
27374	TALOCHE PLAST.LIS. 30x14	
27485	TALOCHE PLAST/EPONGE 27x18	
27587	TALOCHE PLASTIQUE 27x18	
27180	TALOCHE PLASTIQUE 42x28	
27486	TALOCHE PLASTIQUE 35x13	
27179	FER A GORGE R 20 mm	
27285	FER A GORGE R 50 mm	
27380	VENTOUSE ALU 1 TETE	
27377	VENTOUSE ALU 2 TETES	
27376	VENTOUSE ALU 3 TETES	
27372	VENTOUSE OCTOPUS 150 KG	

# OUTILLAGES À MAIN

27281	CLE 6 PANS MALE LE JEU	
27397	CLE 6 PANS TORX LE JEU	
27135	CLE A CLIQUET	
27583	CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2	
27228	CLE A MOLETTE 10 LG 250	
27139	CLE A MOLETTE 12 LG 300	
27225	CLE A PIPE 10	
27136	CLE A PIPE 13	
27226	CLE A PIPE 17	
27227	CLE A PIPE 19	
27497	CLE A PIPE 21	
27498	CLE A PIPE 23	
27144	CLE ECHAFAUDAGE 21/22	
27577	CLE MIXTE 8A19 LE JEU	
27221	CLE MIXTE 10	
27137	CLE MIXTE 13	
27222	CLE MIXTE 17	
27138	CLE MIXTE 19	
27223	CLE MIXTE 22	
27224	CLE MIXTE 24	
27143	RALLONGE S 210 125 mm.	
27152	RALLONGE S 215 250 MM	
27499	DOUILLE S 07	
27140	DOUILLE S 10	
27141	DOUILLE S 11	
27142	DOUILLE S 13	
27500	DOUILLE S 17	
27149	DOUILLE S 19	
27346	JEU TOURNEVIS 7206	
27100	COUPE BOULON 300/799	
27242	COUPE BOULON 450/0	
27585	PINCE COUPE PROFILS MR1	

27284	PINCE MULTIPRISE 240mm.	
27193	TENAILLE RUSSE 225mm.	
27343	MAILLET CAOUTC.BLANC 55	
27344	MAILLET CAOUTC.BLANC 65	
27345	MAILLET CAOUTC.BLANC 75	
27117	MAILLET CAOUTC.NOIR 60	
27118	MAILLET CAOUTC.NOIR 65	
27119	MAILLET CAOUTC.NOIR 75	
27123	MARTEAU COFFREUR	
27411	MARTEAU RIVOIR 30	
27124	MARTEAU RIVOIR 32	
27412	MARTEAU RIVOIR 36	
27501	MARTEAU RIVOIR 40	
27399	MARTEAU RIVOIR 42	
27413	MASSE COUPLE 3 Kg	
27414	MASSE COUPLE 4 Kg	
27121	MASSETTE 1 KG	
27295	MANCHE DE MASSETTE	
27237	MASSETTE 1 KG PLASTIQUE	
27122	MASSETTE 1 KG PORTUGAISE	
27267	MASSETTE 1.250 KG	
27581	VALISE PERCAGE A SEC	


## OUTILLAGE A MAIN

27582	SET SCIE COURONNE MONTOL	
-------	--------------------------	---



27297	POINTE A TRACER BOULE	
27089	POINTE A TRACER CARBURE	
27090	POINTE A TRACER DIAMANT	
27190	CUTTER LAME CASSANTE	
27189	CUTTER RETRACTABLE	
27191	LAME CASSANTE CUTTER 18 mm par 10	
27382	LAME CUTTER CONCAVE par 5	
27586	LAME CUTTER CROCHETles10	
27192	LAME CUTTER DROITE les10	
27383	LAME CUTTER GRAND CROCHE	
27673	MONTURE SCIE A METAUX	
27181	LAME DE SCIE A METAUX	
27367	LAME DE SCIE METAUX INOX	
27502	BOITE A ONGLETS 25 CM	

27329	MARTEAU A BOUCHARDE CPLT	
27667	BOUCHARDE TENON 25 DENTS	
27668	BOUCHARDE TENON 49 DENTS	
27669	BOUCHARDE TENON 81 DENTS	

# MESURES

27146	MESURE BIMAFLEX 3MX19	
27153	MESURE BIMAFLEX 5MX25	
27196	MESURE ERGO FLEX 2Mx16	
27148	MESURE ERGO FLEX 3Mx16	
27150	MESURE ERGO FLEX 5Mx16	
27151	MESURE LOOK FLEX 05Mx25	
27250	MESURE LOOK FLEX 08Mx25	
27425	MESURE LOOK FLEX 10Mx25	
27274	DECAMETRE AJOURE	
27120	DOUBLE DECAMETRE 20 M	
27208	MESURE PLIANTE ABS 2 M	
27145	MESURE PLIANTE ALU 2 M	
27239	REGLET INOX 0.50 M	
27240	REGLET INOX 1.00 M	
27241	REGLET INOX 1.50 M	
27251	REGLET INOX 2.00 M	
13234	REGLE ALU 2.00 METRES	
13235	REGLE ALU 2.50 METRES	
13236	REGLE ALU 3.00 METRES	
13237	REGLE ALU 4.00 METRES	
13268	REGLE ALU 5.00 METRES	
27102	EQUERRE MENUISIER 30	
27147	EQUERRE MENUISIER 40	
27394	EQUERRE MACON 40 CM	
27101	EQUERRE MACON 50 CM	
27395	EQUERRE MACON 60 CM	
27373	EQUERRE MACON 80 CM	
27012	FAUSSE EQUERRE PLAST.25	

27249	NIVEAU STANLEY 1M ANTICH	
27204	NIVEAU STANLEY 60 ANTICH	
27205	NIVEAU STANLEY 80 ANTICH	
27599	REGLE NIVEAU 1.5M	
27275	REGLE NIVEAU 2M	
27155	NIVEAU A EAU 20 M	
27306	TELEMETRE LASER DLE 150 Prises de mesures jusqu'à 150 m	
27288	NIVEAU LASER CROIX PLS2 Calage automatique. Portée 30m. 5x7x9 cm. Livré avec 3 piles.	
27307	HUMIDIMETRE 8-22%	

13182	BALAI CANTO NYLON 40CM	
13015	MANCHE BALAI CANTONNIER	
13010	BALAI COCO 29 CM	
13286	BALAI PISTE COCO L60	
13011	MANCHE BALAI COCO 120x24	
13287	BALAI PISTE NYLON L60	
13668	BROSSE LAVE PONT CHIENDENT	
13097	MANCHE BALAI BROSSE VIS	
13283	BALAI PAILLE DE RIZ	
13233	BALAYETTE COCO	
13212	BROSSE CHIENDENT VIOLON	
13474	BROSSE LAITON A MANCHE	
13657	BROSSE LAITON VIOLON	
13026	BROSSE METALLIQUE VIOLON	
13025	BROSSE METALLIQUE à MANCHE	
13213	BROSSE NYLON VIOLON	

13023	CHIFFON BLANC SAC 10 KG	
13438	DEGRIPP OIL EN BOMBE	
13045	EPONGE DOUBLE FACE	
13219	EPONGE MACON GRISE	
13218	EPONGE VEGETALE 137X100	
13047	ESSENCE THEREBENTINE 5 L	
13483	SAVON GEL 5 L + POMPE	
13489	SAVON GEL DOSEUR 300ML	
13455	SERPILLERE	
13382	ACETONE 5 LITRES	
13591	ACIDE CHLORHYDRIQUE 5 L	
13592	ALCOOL 5 Litres	
13590	TRICHOLORETHYLENE 1 Litre	
13381	WHITE SPIRIT 5 LITRES	
13525	NETTOYANT 204N BIDON 5L	
13258	NETTOYANT 204SP 5 LITRES	
13524	NETTOYANT 373 BIDON 6KG	
13526	NETTOYANT MULTISURFACES	
13660	DETARTRANT RM110 KARCHER	

# PROTECTION

13020	CASQUE DE CHANTIER	
13646	JUGULAIRE ELASTIQUE	
13645	OREILLETTE DE CASQUE	
13019	CASQUE Antibruit	
13659	BOUCHON D'OREILLES	
13446	MASQUE PAPIER VALVE UNIT	
13082	DEMI MASQUE MRC1C	
13083	CARTOUCHE MASQUE P3S	
13482	CARTOUCHE MASQUE ABEK	
13078	LUNETTES MEULEUR	
13077	LUNETTES SANS BUEE	
13073	GANTS ANTICOUPEURE VENGRI	

13481	GANTS DOCKER FLEUR JAUNE	
13445	GANTS FLEUR BOVIN NAT	
13216	GANTS GLOVER BLEU GLT02	
13071	GANTS MENAGE BLEU JERSET	
13070	GANTS MENAGE ROSE NONDBL	
13648	GANTS PVC 1/2 MANCHE ROUGE	
13074	GANTS PVC MANCHETTE ROUGE	
13380	GENOUILLERES ANTIDERAPANT.	
13075	GENOUILLERES - LA PAIRE	
13339	HARNAIS SECURITE + LONGE	
13573	KIT ANTICHUTE	
13422	CEINTURE DE MAINTIEN	


## PROTECTION


13652	GILET FOURRE	
13644	GILET REFLECHISSANT	
13640	MANTEAU PVC	
13046	ENSEMBLE PLUIE	
13494	VESTE PLUIE	
13639	PANTALON PLUIE PVC	
13495	COMBINAISON PAPIER	
13638	COMBINAISON PVC VERT	
13014	BOTTE SECURITE LA PAIRE	

13316	CHAUSSURE MEGA FOURREE	
13021	CHAUSSURE SECURITE BASSE	
13022	CHAUSSURE SECURITE HAUTE	
13281	PATINS A COLLE HUSKY	
13689	PANNEAU CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC	
13688	PANNEAU PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TETE	
13121	RUBAN SIGNALISA BICOLORE	
13464	TROUSSE SECOURS GM	
13617	BACHE 8X12 M.	
13384	CHAUFFAGE PROPANE DIABLO	
13385	CHAUFFAGE PROPANE ETUVE	
13421	HOUSSE A VETEMENT	
13160	TABLIER CAOUTCHOUC	
13612	MASK A PEAU 400ml bombe	
13462	MOUSQUETON SECURITE	


# MANUTENTION



13325	CHARIOT A TRANCHE GM	
13326	CHARIOT A TRANCHE PM	
13684	PINCE LEVAGE 1T 250-500	
13370	PINCE TRANCHE 1200 KG	
13369	PINCE TRANCHE V104 380KG	
13577	PINCE TRANCHE V306-650KG	
13365	PINCE TRANCHE G504 600KG	
13366	PINCE TRANCHEG15/12 1400kg	
13367	PINCE TRANCHEG25/12 1400kg	
13350	PORTE DALLES 100x32	
13386	POSE DALLES REGLABLE	
13714	DEPOSE DALLES CU 60 KG	

13372	DIABLE 250 KG	
13457	BROUETTE 1049 OPTIMAX	
13214	ELINGUE B1000/B2 3M PLAT	
13215	ELINGUE E30 1T 3M RONDE	
13340	SANGLE + TENDEUR L 25	
13407	SANGLE + TENDEUR L 50	
13300	SAC POUBELLE 130 L NOIR	
13303	SAC A GRAVATS PVC BLANC	
13304	SAC TRESSES GM BLANC	
13301	SAC TRESSES PM BLANC	
13447	CONTENEUR A GRAVATS	
13572	ANNEAU LEVAGE M16 FEM	

13009	BALADEUSE C/C 10 M	
13680	BALADEUSE FLUO 11 W	
13491	PROJECTEUR 500W GRILLE	
13158	PROJECTEUR HALOGENE SUR PIED	
13310	LAMPE AIRPORT AVEC PILE	
13614	AMPOULE LAMPE AIRPORT	
13313	LAMPE CHANTIER CLIG+PILE	
13442	PILE PORTO 6 V 4R25	
13080	AMPOULE 100 W B 22 BAION	
13351	AMPOULE 75 W A VIS E 27	
13270	AMPOULE 150 W A VIS E27	
13278	AMPOULE 500 W A VIS E40	

13279	AMPOULE HALOGENE 300 W	
13081	AMPOULE HALOGENE 500 W	
13159	AMPOULE HALOGENE 1000 W	
13228	BIPLITE 50469 CAOUTCHOUC	
13502	BIPLITE 50575 2 PRISES	
13229	BLOC 4 PRISES C/C 50480	
13290	BLOC 5 PRISES+Interrupteur.	
13492	BLOC 4 PRISES+Interrupteur.	
13205	BLOC MENAGER 3 PRISES	
13681	DISJONCTEUR DIFFERENTIEL	
13311	MULTIPRISE S4 3M	
13291	ENROULEUR 10 M 1100171	
13266	ENROULEUR 25 M 3G2,5	
13265	ENROULEUR 40 M 3X2,5	

# ELECTRICITÉ

13109	PRISE FEMELLE 2+T 50246	
13108	PRISE MALE 2+T 50245	
13396	PRISE MALE 2+T CAOU52052	
13418	PRISE FEM 2+T CAOU 52092	
13392	PRISE MALE 2P+T 52042	
13393	PRISE FEMELLE 2P+T 52082	
13390	PRISE MALE 3+T 380 52243	
13391	PRISE FEMELLE 3P+T 52283	
13419	PRISE MALE 3+T CAOU52253	
13430	PRISE FEM 3+T CAOU 52293	
13067	FIL2+TERRE 3 x 1.5	
13374	FIL2+TERRE 3 x 2.5	
13068	FIL3+TERRE 4 x 2.5	
13206	CONVECTEUR 2000W	


# DECORATION FRACTIONNEMENT

## JOINT GRANITO



Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
11001	LAITON	10	4	3000
11002	LAITON	15	5	3000
11003	LAITON	20	3	3000
11004	LAITON	20	5	3000
11005	LAITON	25	10	3000
11006	LAITON	40	3	3000

## JOINT GL



11010	LAITON / SANS SILICONE	20	10	3000
11010A	LAITON / ANTHRACITE	20	10	3000
11010B	LAITON / BLANC	20	10	3000
11010E	LAITON / TEAK	20	10	3000
11010G	LAITON / GRIS	20	10	3000
11010N	LAITON / NOIR	20	10	3000
11010P	LAITON / PIERRE NATURELLE	20	10	3000
11010T	LAITON / TRAVERTIN	20	10	3000
11010TP	LAITON / TON PIERRE N3	20	10	3000
11009	INOX POLI	20	10	3000
11011	LAITON	20	15	3000
11012	LAITON	40	10	3000
11052	INOX	15	10	3000
11013	INOX	20	10	3000
11015	INOX	20	15	3000
11014	ALU	20	10	3000
11016	ALU	20	15	3000
11053	ALU	20	20	3000
11017	ALU	30	10	3000
11018	ALU	30	15	3000
11019	ALU	40	10	3000

## JOINT PVC SOMADAL



11030	JOINT PVC SOMADAL 25X06	25	6	2500
11031	JOINT PVC SOMADAL 30X08	30	8	2500
11032	JOINT PVC SOMADAL 35X08	35	8	2500
11033	JOINT PVC SOMADAL 40X08	40	8	2500
11034	JOINT PVC SOMADAL 45X08	45	8	2500
11035	JOINT PVC SOMADAL 50X08	50	8	2500


COLORIS DISPONIBLES

BLANC BRUN GRIS NOIR TON PIERRE  
BICOLORE GRIS CLAIR/ANTHRACITE




# COUVRE-JOINT




## DIFFERENCE DE NIVEAU




Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
LPTAE 1400	ALU anodisé Argent	12-16	43/21	2700
LPTM 1400	LAITON	8-12	40/21	2700
LPTÉ 1400	INOX	8-12	40/13	2700



## COUVRE JOINT DE SOL




Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
DFAE KA 600	ALU anodisé	3,5	60	2500
DFAE KA 800	ALU anodisé	3,5	80	2500
DFAE KA 1000	ALU anodisé	4	100	2500
DFAE KA 1200	ALU anodisé	4	120	2500



<i>non percé</i>		<i>sur demande percé et/ou adhésif</i>		
DFE KA 800	INOX brossé	3	80	2500
DFE KA 1000	INOX brossé	3	100	2500

<i>non percé</i>		<i>sur demande percé et/ou adhésif</i>		
11110	LAITON poli	3	80	3350

## COUVRE JOINT DE SOL ENCLIPSABLE




Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
11130	Aluminium (20 clips/3m. Inclus dans prix)	4	70	3000

## COUVRE JOINT D'ANGLE



Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
11131	Aluminium	2	60	3000
11132	Aluminium	2	45	3000
11136	PVC	2	45	3000


## COUVRE JOINT DE FACADE




Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
11133	Aluminium	2	50	3000
11134	Aluminium	2,5	70	3000
11138	Aluminium	2	50	3000
11135	PVC	2	50	3000
11137	Clip			

# JOINT DE DILATATION


## SOMAJOINT LAITON



11202



11204




Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
11202	LAITON	40	46	3000
11204	LAITON	40	40	3000


11232	Equerre fixation laiton SOMAJOINT	4 unités par mètre		
-------	-----------------------------------	--------------------	--	--

## SOMAJOINT ALUMINIUM

## INOX SUR DEMANDE




Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur
11140	ALUMINIUM	30	26	3000




11144	ALUMINIUM	18	40	3000
11145	ALUMINIUM	23	40	3000
11146	ALUMINIUM	33	40	3000
11147	ALUMINIUM	43	40	3000
11148	ALUMINIUM	53	40	3000



11158	ALUMINIUM	18	60	3000
11159	ALUMINIUM	23	60	3000
11160	ALUMINIUM	33	60	3000
11161	ALUMINIUM	43	60	3000



11208	ALUMINIUM TGV	50	40	3000
-------	---------------	----	----	------



11223	ALUMINIUM TGV étanche	50	40	3000
-------	-----------------------	----	----	------




11164	ALUMINIUM	0	20	3000
11165	ALUMINIUM	0	35	3000
11168	ALUMINIUM	0	50	3000



11273	CAOUTCHOUC noir, ton pierre, gris	0	30	au metre
-------	-----------------------------------	---	----	----------

# PROTECTION D'ANGLE


## PROTECTION D'ANGLE ALUMINIUM ADHESIVE ANODISE ARGENT

code				
DGAE 2525		25	25	2500
DGAE 5050		50	50	2500

## PROTECTION D'ANGLE ALUMINIUM ANODISE OR

DGAE 2525-G	25	25	2500
DGAE 5050-G	50	50	2500

## PROTECTION D'ANGLE INOX ADHESIVE


11303		30	30	2000
11304		30	30	3000
11305		40	40	2000
11306		40	40	3000
11307		50	50	2000
11308		50	50	3000

## PROTECTION D'ANGLE INOX A ENCASTRER

DGE 817-M	H 8 / S7	8	7	2500
DGE 1017-M	H10 / S9	10	9	2500
DGE 1217-M	H12 / S12	12	12	2500


## PROTECTION A SCELLER

11349	ALUMINIUM LAQUE BLANC	30	30	3000
11352	ALUMINIUM ANODISE CHAMPAGNE	30	30	3000
11350	INOX BRILLANT ALIMENTAIRE	30	30	3000



## CORNIERE D'ANGLE PVC FINITION BLANC A COLLER

11361		25	25	1,5
11362		30	30	1,5
11363		35	35	1,5
11364		35	35	2,5
11367		15	15	1,0
11368		20	20	1,5




## ROND INOX AVEC VIS

11309		10	3000
11316		12	3000

## ROND INOX AVEC TOLE

11310		10	3000
11311		12	3000
11312		14	3000



## CARRE LAITON PLUS VIS


11430		8	3000
11431		10	3000
11432		12	3000

## CARRE ALUMINIUM PLUS VIS

11433		8	3000
11434		10	3000
11435		12	3000

## CARRE INOX PLUS VIS

11436		8	3000
11437		10	3000
11438		12	3000



## MEPLAT INOX POLI

11443		15	5	3000
11439		20	3	3000
11440		20	5	3000
11442		30	4	3000


Chant Poli



## CARRE INOX POLI

11441		10	10	3000
11399		20	20	3000

Chant Poli





SEUIL INOX 2 PLIS				
11414		40	1,2	2500
11415	adhesif	50	2	2500
11416	percé	70	2	2500
11417		90	1,2	2500
11418		120	1,2	2500
11467	polybrillant brut	60	1	2500
11467A	polybrillant adhesif	60	1	2500

SEUIL SUISSE ALU				
11468		60	12	4000
11469	JOINT POUR SEUIL SUISSE			

Disponible en aluminium argent, or ou bronze, il est livré en longueur de 4 ml.

Le joint EPDM est livré en rouleau de 10 ou 100 mls.

MFAE 3000-G93 MULTIFLOOR 30 ALU 0.93 M



Ce profilé est spécialement conçu pour l'isolation des portes palières. Cette isolation est assurée grâce à la compression du joint EPDM fixé dans le seuil lors de la fermeture de la porte.

## NEZ DE MARCHE






ALUMINIUM ANODISE 65X40				
11517	DOUBLE BANDE PERCE	65	40	3000
11517A	NEZ MARCHE SEUL	65	40	3000
11517B	GARNITURE STRIEE NOIR			



DURASTEP WOOD		
DSTWG 1055	GARDEN	EXTER H 10 MM
DSTWP 1001	PROVENCE	CHENE H 10 MM
DSTWT 1001	TOSCANA	CHENE H 10 MM

ALUMINIUM ANODISE ARGENT				
PTAE 2500/10		25	10	2700
PTAE 2500/20		20	20	2700
PTAE 4500/20		40	20	2700

LAITON				
PTM 3000/30	PERCE	30	30	2500
PTM 3000/30 U	NON PERCE	30	30	2500





## PROFILÉ DE VENTILLATION

11324	ALU	30	70	3000
11325	ALU	40	100	3000
11326	ALU	40	120	3000
11327	PVC	30	30	3000
11328	PVC	30	50	3000
11329	PVC	30	60	3000
11330	PVC	30	70	3000
11331	PVC	30	90	3000



## PROFIL SOLRESINE PVC

11317	gris ou ivoire	3	10	3000
11079	CORNIERE PVC BLANC FERMEE A 3M	5	10	3000



11384 GOULOTTE INOX D.30

2000

**CARRE**

barres de 3 ml.

ALUMINIUM		INOX		LAITON	
11916	08x08	11920	08x08	11912	08x08
11917	10x10	11921	10x10	11913	10x10
11918	12x12	11922	12x12	11914	12x12
		11400	20x20		

**CORNIERE**

barres de 3 ml.

ALUMINIUM		INOX		LAITON	
11972	20X15X2			11966	20X15X2
11949	20X20X2				
		11960	20X20X3	11939	20X20X3
11950	25X25X3	11961	25X25X3	11940	25X25X3
11973	30X20X3			11967	30X20X3
11948	30X30X2			11938	30X30X2
11951	30X30X3	11962	30X30X3	11941	30X30X3
11952	35X35X3				
11959	40X20X2				
11974	40X25X3				
11253	40X40X2			11968	40X20X2
11953	40X40X3			11942	40X40X3
11954	40X40X4	11963	40X40X4	11943	40X40X4
				11944	45X45X4
				11969	50X20X4
				11715	50X30X3
11975	50X30X4				
11955	50X50X4			11945	50X50X4
11956	50X50X5	11964	50X50X5	11946	50X50X5
11976	60X40X4			11970	60X40X4
				11947	60X60X4
11957	80X80X8				
11958	100X100X10				

**MEPLAT**

barres de 3 ml.

ALUMINIUM		INOX		LAITON	
		11788	10X05		
		11982	12X04		
		11983	12X05		
		11984	15X03	11730	15X03
		11985	15X04	11855	15X04
11750	15X5	11986	15X05	11731	15X05
		11854	15X06		
				11732	15X08
				11733	15X10
11786	20X02				
11760	20X03	11987	20X03	11734	20X03
11801	20X04	11988	20X04		
11761	20X05	11989	20X05	11735	20X05
11762	20X06	11993	20X06	11736	20X06
11763	20X08	11789	20X08	11737	20X08
11764	20X10	11791	20X10	11738	20X10

Toutes autres dimensions sur commande



ALUMINIUM		INOX		LAITON	
11765	25X03	11990	25X03	11739	25X03
11766	25X04	11991	25X04	11740	25X04
		11992	25X05		
11767	25X06			11741	25X06
11768	25X08			11742	25X08
11769	25X10			11743	25X10
11759	30X03	11994	30X03	11744	30X03
11770	30X04	11995	30X04		
11790	30X05	11996	30X05	11979	30X05
11771	30X06	11997	30X06	11745	30X06
11772	30X08	11998	30X08	11746	30X08
11773	30X10			11747	30X10
11774	40X05	11812	40X05	11980	40X05
11775	40X06			11749	40X06
11776	40X08			11981	40X08
11777	40X10			11751	40X10
11756	50X04				
11778	50X05			11752	50X05
11779	50X06			11753	50X06
11780	50X08			11754	50X08
11781	50X10			11755	50X10
11782	60X05				
11783	60X06				
11784	60X08				
11785	60X10				

**ROND**

*barres de 3 ml.*

ALUMINIUM		INOX		LAITON	
11904	08	11908	08	11900	08
11905	10	11909	10	11901	10
11906	12	11910	12	11902	12
		11911	14	11903	14
		11811	TUBE INOX BROSSE 40X20X2	11971	16

CUIVRE		FIL DE CUIVRE	
11919	08	11046	02
11928	10	11054	04
11933	12	11055	05
11965	16		

**T**

*barres de 3 ml.*

ALUMINIUM		INOX		LAITON	
				11924	20X20X3
				11925	25X25X3
11929	30X30X3	11934	30X30X3	11926	30X30X3
11930	40X40X4	11935	40X40X4	11927	40X40X4
		11936	50X50X5	11931	50X50X5
11932	60X60X6	11937	60X60X6		

Toutes autres dimensions sur commande

# SILICONES / MOUSSES

## SILICONES

11907	SILIRUB 2 "S" BLANC sanitaire
11841	SILIRUB 2 TERRE CUITE rustic red
11831	SILIRUB AC TRANSPARENT
11851	SILIRUB MA ANTHRACITE
11860	SILIRUB MA BLANC
11858	SILIRUB MA GRIS
11863	SILIRUB MA NOIR
11829	SILIRUB MA PIERRE NATURELLE PORTLAND STONE
11862	SILIRUB MA TRANSPARENT
11843	SILIRUB MA TRAVERTIN
11923	SILIRUB N03 BEIGE
11861	SILIRUB N03 BRUN
11833	SILIRUB N03 TON PIERRE
11838	SILIRUB N05 ACAJOU TECK



## SILICONE ACRYLIQUE

11836	ACRYRUB F2 BLANC
11844	ACRYRUB F2 GRIS

11056	RACLETTTE A SILICONE
-------	----------------------

## DIVERS SILICONES ET COLLE

11634	COLLE NEOPRENE NEOFIX
11036	MASTIC COLLE 1000 FIX PRISE RAPIDE BLANC
11007	MASTIC COLLE 1000FIX BLANC



11037	MASTIC COLLE 1000FIX TRANSPARENT CRYSTAL
11613	MASTIC ETANCHEITE EC1103
11831	SILIRUB ACETIQUE TRANSPARENT

## PISTOLET POUR CARTOUCHE SILICONE


11625	PISTOLET MANUEL		11049	PISTOLET BATTERIE KAP132 COFFRET BATTERIE+CHARGEUR	
11627	PISTOLET PNEUMATIQUE				
11626	PISTOLET HYDRAULIQUE H40				

11630	SODAFLEX 45FC BLANCSNJF 310 ML		11628	PISTOLET MOUSSE PU	
11864	SODAFLEX 45FC GRIS SNJF 310 ML		11799	MOUSSE POLYU.PIST. 700ML	
			11837	MOUSSE POLYURETHANE 510ml	

11977	NETTOYANT MOUSSE PU 500ml
11978	MOUSSE PU COUPE FEU SODAFOAM FR 750ML AEROS



## SOMACORD


11615	diamètre 6 mm.	
11616	diamètre 10 mm.	
11617	diamètre 15 mm.	
11618	diamètre 20 mm.	
11619	diamètre 25 mm.	
11620	diamètre 30 mm.	
11621	diamètre 40 mm.	

### Bourrelet coupe feu à base de fibres minérales, durée au feu 4h

11846	SOMAFLAME D.20	20 m.
11847	SOMAFLAME D.30	20 m.
11848	SOMAFLAME D.40	20 m.
11849	SOMAFLAME D.50	20 m.
11850	SOMAFLAME D.60	20 m.

	Résiste au feu 3h	
11857	MASTIC SILICONE STOPFEU AREDAFEU	300 ml.

## CALES PLASTIQUE

Référence	Type / Couleur	Hauteur	Largeur	conditionnement	
11233	PETIT MODELE 1 mm. BLANC	40	30	100	
11234	PETIT MODELE 2 mm. BLEU	40	30	100	
11235	PETIT MODELE 3 mm. ROUGE	40	30	100	
11236	PETIT MODELE 4 mm. JAUNE	40	30	100	
11237	PETIT MODELE 5 mm. VERT	40	30	100	
11243	GRAND MODELE 1 mm. BLANC	65	52,5	100	
11245	GRAND MODELE 2 mm. BLEU	65	52,5	100	
11246	GRAND MODELE 3 mm. ROUGE	65	52,5	100	
11247	GRAND MODELE 4 mm. JAUNE	65	52,5	100	
11248	GRAND MODELE 5 mm. VERT	65	52,5	100	
11238	GRAND MODELE 6 mm. NOIR	65	52,5	50	
11239	GRAND MODELE 8 mm. GRIS	65	52,5	50	
11240	GRAND MODELE 10 mm. MARRON	65	52,5	25	


# TAPIS ESSUI PIEDS GRAND ET MOYEN TRAFFIC

## SOMACADRE

11712	ALU ANODISE	10x15	3M	
11705	ALU ANODISE	18x23	4M	
11706	ALU ANODISE	18x23	COUPE A VOS MESURES	
11708	ALU ANODISE	18x23	3M	
11704	ALU NATUREL	18x23	3M	
11711	INOX	20x20	3M	AVEC PATTES FIXATION
11700	LAITON	18x23	3M	
11701	LAITON	18x23	4M	
11702	LAITON	18x23	COUPE A VOS MESURES	

11707 ALU SPECIAL VX AVEC PATTE ET EQUERRE

11713	EQUERRE SOMACADRE	10X15
11709	EQUERRE SOMACADRE	18X23
11714	PATTE SCELLEMENT ALU ANODISE	10X15
11710	PATTE SCELLEMENT laiton	18X23



## TAPIS



## TAPIS PERSONNALISES



**Demandez notre Catalogue TAPIS**

SOMATA International. 99, rue de Paris. BP 14. 94221 CHARENTON cedex.

☎ 01.43.68.42.90 - 📠 01.43.78.01.09 - [info@somata.fr](mailto:info@somata.fr) - [www.somata.fr](http://www.somata.fr)